

SIEGENIA®
brings spaces to life


Meglio
autoregolante che
regolare ancora.


La sicurezza sempre perfetta:
la prima chiusura multipunto automatica
autoregolante BS 3700

Comfort ambientale a 360°

Chiusura multipunto automatica BS 3700.

Il pacchetto tutto compreso per le
porte moderne.





Una sicurezza costante, comfort di utilizzo e una manutenzione ridotta al minimo: la nuova chiusura BS 3700 unisce automaticamente tutte queste caratteristiche. Si tratta della prima chiusura multipunto automatica con autoregolazione integrata, che ogni volta garantisce un'apertura perfetta e una chiusura affidabile della porta. Un uso tutto compreso, un'assistenza senza fatica.

I vantaggi della chiusura BS 3700:

+

chiusura multipunto automatica con autoregolazione integrata

+

tutti e tre i punti di chiusura si bloccano sempre in sicurezza grazie al blocco brevettato

+

evidente scorrevolezza anche in caso di cedimento della porta

+

unità motore inseribile in un secondo momento per lo sblocco elettromeccanico

+

frontali di collegamento per porte fino a 3 m di altezza

+

indicata per portoncini e porte di appartamenti in legno, alluminio e PVC

Si installa una volta sola, è sempre autoregolata.

La chiusura entra sempre automaticamente in sicurezza nel telaio.

BS 3700 è la prima chiusura multipunto che ignora le situazioni critiche di montaggio o le influenze della temperatura: la sua struttura intelligente e i riscontri studiati su misura rendono superflua la successiva regolazione sul posto, anche dopo diversi anni di utilizzo intensivo della porta. Infatti i nuovi elementi di blocco fissano sempre in sicurezza l'anta nel telaio, anche in caso di cedimento della porta. Questo trasforma l'antieconomica assistenza ai clienti in un self-service permanente. Buon per voi, buon per i vostri clienti.



Vantaggi

- Non è necessario effettuare regolazioni successive sul posto
- Tutti i punti di chiusura si inseriscono sempre liberamente
- Fuoriuscita automatica di 20 mm di tutti i punti di chiusura già a partire da un'entrata di 35 mm
- Protezione per i bambini con il blocco della maniglia tramite il cilindro
- È conforme alla norma DIN EN 15685
- Testata e classificata con 200.000 cicli con ante da 200 kg di peso
- Prevista per la classe RC3 secondo la norma EN 1627
- Prova secondo la norma QM 342 e SKG in fase di preparazione

I vantaggi nella produzione

- La direzione DIN è facile da impostare agendo solo sullo scrocco principale
- Scrocco di sgancio automatico con autoregolazione della direzione DIN
- Le quote di fresatura e i fori di avvitamento sono gli stessi delle chiusure multipunto KfV ONE



La sicurezza sempre affidabile.

Per garantire che la porta si chiuda sempre in modo affidabile, abbiamo inserito lo scrocco di sgancio automatico ❶ nella serratura centrale. In questo modo si assicura sempre la chiusura perfetta, anche se l'anta ha ceduto. La fuoriuscita automatica di 20 mm del gancio e della mandata di nuova concezione assicurano un blocco triplo vero e proprio, grazie alla nuova geometria, già con un'entrata a partire da 35 mm.

Sempre posizionata in modo ottimale.

BS 3700 porta i punti di chiusura sempre in sicurezza nel telaio. Se a causa delle tolleranze gli elementi di blocco ❷ non raggiungono la posizione finale entrando nei riscontri, vengono tuttavia bloccati dal blocco brevettato ❸ e mantenuti in posizione. L'anta è così fissata in modo ottimale ed è garantito il libero inserimento di tutti i punti di chiusura fino alla posizione finale. Questa è autoregolazione con sistema. Anche la sostituzione delle chiusure multipunto KFV esistenti è estremamente semplice grazie alla struttura modulare standardizzata. Nel riscontro viene sostituita soltanto la regolazione Q con la vaschetta F ❹.

Varietà su misura.

Soluzioni individuali per esigenze individuali.

La chiusura BS 3700 offre per ogni porta i particolari vantaggi della prima chiusura multipunto automatica autoregolante. Allo stesso tempo, convince per le sue prestigiose caratteristiche e per l'ampia gamma di potenziamenti. Per le esigenze individuali in termini di sicurezza, comfort di utilizzo e design o semplicemente per il comfort ambientale a 360°.



1 **Sblocco diurno: senza chiave fuori di casa.**

Pratico per tutte le situazioni quotidiane in cui si desidera lasciare l'edificio per un breve periodo senza portare con sé le chiavi: è sufficiente disattivare la funzione automatica utilizzando il cursore dello sblocco diurno e sbloccare lo scrocco principale sul riscontro. Efficiente è anche il potenziamento dello sblocco diurno prima di montare la chiusura BS 3700 nell'anta: inserire lo sblocco diurno dalla parte anteriore e fissarlo lateralmente soltanto con una vite.



2 **Limitatore di apertura T3/T4: un'ulteriore protezione quando si apre la porta.**

Per controllare in modo mirato il vostro portoncino, l'ampiezza di apertura si può sempre limitare a una fessura sicura. Il braccetto delimitatore a incasso integrato nella battuta si attiva e si disattiva dall'interno con il pomello tramite il limitatore di apertura. Nel limitatore di apertura versione T4 premontato in fabbrica, le persone autorizzate possono sempre sbloccare la porta anche dall'esterno agendo sulla serratura centrale.





3

Unità motore motorizzazione serratura multipunto: per aprire facilmente la porta.

Il massimo del comfort per i portoncini. La porta non solo blocca automaticamente, ma sblocca anche in modo elettromeccanico tramite il motore, senza che sia necessaria una chiave. È la soluzione perfetta per rispondere alle esigenze elevate di comfort, per vivere senza barriere e per aprire in modo pratico la porta anche nei condomini. Per assicurare uno sblocco ancora più leggero, si può combinare ai sistemi di controllo degli accessi digitali di SIEGENIA, che si installano con facilità grazie all'ingegnosa soluzione plug & play. In alternativa, tramite un modulo IO si possono combinare anche sistemi analogici di altri produttori già presenti.

4

Frontale di collegamento: estetica di grande effetto.

Le porte di grandi dimensioni sono di tendenza. Ecco perché anche la chiusura BS 3700 si può ingrandire con frontali di collegamento fino ad arrivare a 3 m di altezza della porta. Per aree d'ingresso di grande effetto che non rinunciano alla sicurezza.

SIEGENIA[®]
brings spaces to life

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com



Sul nostro sito www.siegenia.com
potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

SIEGENIA nel mondo:

Austria Telefono: +43 6225 8301
Benelux Telefono: +31 613 143773
Cina Telefono: +86 316 5998198
Corea del Sud Telefono: +82 15445369
Francia Telefono: +33 3 89618131
Germania Telefono: +49 271 39310
Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

India Telefono: +91 124 4121647
Italia Telefono: +39 02 9353601
Polonia Telefono: +48 77 4477700
Russia Telefono: +7 495 7211762
Svizzera Telefono: +41 33 3461010
Turchia Telefono: +90 216 5934151
Ucraina Telefono: +38 044 4065793
Ungheria Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia: