



DER MULTIMASTER IHR BESTES MULTITOOL.

MULTIMASTER 700, 500 und 300. Die Oszillierer für Profis.

FEIN.COM



INHALT

EINSTIEG

DAS BESTE SYSTEM	4
------------------	---

MASCHINEN UND AKKUSYSTEM

FEIN MULTIMASTER 700	6
FEIN MULTIMASTER 500	10
AMPSHare 18 V-AKKU UND LADEGERÄT	14
FEIN MULTIMASTER 300	16
12 V-AKKU UND LADEGERÄT	20

ORIGINAL FEIN ZUBEHÖR


FEIN ZUBEHÖR ÜBERSICHT	22
ZUBEHÖRE SÄGEN	24
ZUBEHÖRE SCHLEIFEN UND POLIEREN	30
ZUBEHÖRE TRENNEN UND RASPELN	36
ZUBEHÖRE SCHNEIDEN UND SCHABEN	40
ZUBEHÖR-SETS	42
ZUBEHÖR-ERWEITERUNGEN	44
AKKU-SAUGER UND FEIN DUSTEX	45

12 V-AKKU MULTIMASTER 300



16

MULTIMASTER 700, 500, 300 NETZ



6

SAUGER



45

BESTE MASCHINE
TRIFFT AUF **FÜHRENDE**
AKKU-TECHNOLOGIE

6

18 V-AKKU MULTIMASTER 700, 500



AMP **Share** **II**
Powered by **BOSCH**



SÄGEN



24

AKKU 18 V-STARTER-
SETS, LADEGERÄT



14

SCHLEIFEN UND
POLIEREN



30

TRENNEN
UND RASPELN



36

SCHNEIDEN
UND SCHABEN



40



DAS BESTE **SYSTEM.** MULTIMASTER UND ZUBEHÖR.

Wählen Sie das Modell, das perfekt zu Ihren Ansprüchen und Aufgaben passt. Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale und Unterschiede im Überblick.

Mehr Informationen zu den **Akkus**
und dem **Ladegerät** finden Sie
auf Seite 14 und 20.



IHR MEHRWERT



LEISTUNG

3 Leistungsklassen mit jeweils überzeugender Performance. Immer passend für Ihre ganz individuellen Anforderungen, in Netz- oder Akku-Ausführung. Plus dem umfangreichsten Zubehör-Sortiment am Markt.



HANDHABUNG

Optimales Handling. Vom schnellen, werkzeuglosen Werkzeugwechsel durch QuickIN und Starlock bis hin zu hervorragender Ergonomie – wir machen Ihnen die Arbeit einfacher.



SICHERHEIT

Anti-Vibrationssystem, reduzierte Geräuschemissionen und effektive Absaugung – die FEIN MULTIMASTER sorgen für maximalen Schutz des Anwenders auch bei langer Einsatzdauer.



MULTIMASTER 700

Unser Bester für härteste Anforderungen:

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.

Akku / Netz

18 V  / 450 W
Powered by 

2 x 2,0°

Anti-Vibrationssystem

StarlockMax

MULTIMASTER 500

Die Referenz unter den Oszillierern:

Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.

Akku / Netz

18 V  / 350 W
Powered by 

2 x 1,7°

Anti-Vibrationssystem

StarlockPlus

MULTIMASTER 300

Ihr bester Einstieg in die Profiklasse:

Das effektive Multitool für Ausbau und Renovierung.

Akku / Netz

12 V / 250 W

2 x 1,6°

Anti-Vibrationssystem / –

StarlockPlus



Anwendungsvielfalt durch ca. 180 Zubehöre

Anwendungsvielfalt durch ca. 100 Zubehöre

Anwendungsvielfalt durch ca. 100 Zubehöre



WIRTSCHAFTLICHKEIT

Ein universell einsetzbares Tool für alle Fälle statt vieler verschiedener Spezialwerkzeuge. Volle Flexibilität durch eine systemübergreifende, offene Akku-Plattform.



KOMPETENZ

Profitieren Sie von der Erfahrung des Erfinders. Seit über 50 Jahren vertrauen Profis weltweit auf die Leistung und Zuverlässigkeit des Originals.



ZUVERLÄSSIGKEIT

„MADE IN GERMANY“. Alle FEIN MULTIMASTER sind ausgelegt für die härtesten Anforderungen des täglichen Einsatzes in Industrie und Handwerk. Das gilt natürlich auch für das FEIN Zubehör-Programm.

MULTIMASTER 700.

UNSER BESTER FÜR HÄRTESTE ANFORDERUNGEN.



Mit AMPShare 18V-Akkusystem, ergonomischem Design und bewährtem Koffersystem. Für schnellsten Arbeitsfortschritt und einem großen Schwingungswinkel von $2 \times 2^\circ$.

Sie meistern damit schnelle und präzise Sägeschnitte bis 90 mm Tiefe, sanieren effektiv tiefe Dehnungsfugen, trennen mühelos selbst sehr harte Epoxid- und Zementfugen aus oder glätten Fliesenkleber in Bestzeit.

STARLOCKMAX WERKZEUGAUFNAHME

Größte Anwendungsvielfalt durch Zugriff auf das komplette FEIN Zubehör mit über 180 Zubehörteilen der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax und mehr Arbeitsfortschritt durch 100 % Kraftübertragung.

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

STARLOCK



QUICKIN

Schnellster Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. Einfachste Bedienung. Kein Verlust des Spanndorns.

- 1 Spannhebel öffnen ... Zubehör wird ausgeworfen ... Spannhebel schließen.
- 2 Neues Zubehör durch einfaches Einklicken in der Starlock-Aufnahme befestigen. **FERTIG!**



AKKUD

ERGONOMISCHES DESIGN

Für noch besseres Handling.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Schützt den Akku zuverlässig vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

AMPShare 18 V-AKKU-SCHNITTSTELLE

Kompatibel mit allen AMPShare / Bosch Professional 18 V-Akkus.



Powered by BOSCH

18 V FEIN POWER-DRIVE MOTOR

Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.

450 W FEIN HOCHLEISTUNGSMOTOR

Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.

INDUSTRIEKABEL

Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem Gummikabel in Industriequalität.

TACHOGENERATOR

Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.

ANTI-VIBRATIONSSYSTEM

Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.

ELEKTRONISCHE SCHUTZABSCHALTUNG

Schutz für Anwender bei z. B. Blockieren des Sägeblatts in Hartholz.

MECHANISCHE SCHNITTSTELLE

Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständhalterung oder zur Befestigung des Tiefenanschlags.



MULTIMASTER 700

Alle Ausführungen und Varianten im Überblick.



TECHNISCHE DATEN	Akku MULTIMASTER 700	MULTIMASTER 700
Werkzeugaufnahme	StarlockMax*	StarlockMax*
Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN
Antivibrationssystem	✓	✓
Vibrationswert (Sägen in Holz mit Tauchsägeblatt) (m/s ²)	< 5	< 5
Tachogenerator	✓	✓
Akku-Spannung (V)	18 AMPShare	–
Akku-Kapazität (Ah)	2 / 4 / 5	–
Nennaufnahme (W)	–	450
Schwingungen (1/min)	10.000–19.500	10.000–19.500
Amplitude	2 x 2,0°	2 x 2,0°
Gewicht nach EPTA (kg)	1,1 (ohne Akku)	1,6
Kabellänge (m)	–	5
Schnittstelle für stationären Betrieb	✓	✓
Resonanz-Schutzabschaltung	✓	✓



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS**
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstärkste FEIN Akku-Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät. Mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe. Im AMPShare 18 V-Akkusystem.
LIEFERUMFANG	Akku MULTIMASTER 700 Max AS, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). (Das passende Akku-Starter-Set finden Sie auf Seite 14).
BEST.-NR.:	7 129 36 62

* Geeignet für Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre ** Set ohne Akkus und Ladegerät



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS**	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0Ah AS
KURZ-BESCHREIBUNG	Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät. Mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber. Im AMPShare 18 V-Akkusystem.	Das leistungsstärkste FEIN Akku-Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber. Im AMPShare 18 V-Akkusystem.
LIEFERUMFANG	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (42 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Absaugung, Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). (Das passende Akku-Starter-Set finden Sie auf Seite 14).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (42 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Absaugung, Schnellladegerät GAL 1880 CV AS, 2 x Li-Ionen-Akku-Packs GBA 18 V 4.0Ah AS, Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).
BEST.-NR.:	7 129 36 63	7 129 36 61



VARIANTE	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstärkste FEIN Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das leistungsstärkste FEIN Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.
LIEFERUMFANG	MULTIMASTER 700 Max, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer	MULTIMASTER 700 Max, 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 m), 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (42 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Absaugung, Kunststoff-Werkzeugkoffer
BEST.-NR.:	7 229 68 62	7 229 68 61

MULTIMASTER 500. DIE REFERENZ UNTER DEN OSZILLIERERN.



Der leistungsstarke MULTIMASTER 500 ermöglicht Ihnen schnelles Arbeiten in Ausbau und Renovierung – auch bei anspruchsvollen Aufgaben.


Mit der StarlockPlus-Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.

STARLOCKPLUS-WERKZEUGAUFNAHME

Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.

STARLOCK PLUS

STARLOCK



QUICKIN

Schnellster Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. Einfachste Bedienung. Kein Verlust des Spanndorns.

- 1** Spannhebel öffnen ... Zubehör wird ausgeworfen ... Spannhebel schließen.
- 2** Neues Zubehör durch einfaches Einklicken in der Starlock-Aufnahme befestigen. **FERTIG!**



AKKU

ERGONOMISCHES DESIGN

Für noch besseres Handling.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Schützt den Akku zuverlässig vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

AMPShare 18 V-AKKU-SCHNITTSTELLE

Kompatibel mit allen AMPShare / Bosch Professional 18 V-Akkus.



Powered by BOSCH

18 V MOTOR

Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.

350 W FEIN MOTOR

Überlastsicherer, leistungsstarker Motor für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.

INDUSTRIEKABEL

Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem Gummikabel in Industriequalität.

TACHOGENERATOR

Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.

ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM

Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.

METALL-GETRIEBE

Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.

MECHANISCHE SCHNITTSTELLE

Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständehalterung oder zur Befestigung des Tiefenanschlags.



MULTIMASTER 500

Alle Ausführungen und Varianten im Überblick.



TECHNISCHE DATEN	Akku MULTIMASTER 500	MULTIMASTER 500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN
Antivibrationssystem	✓	✓
Vibrationswert (Sägen in Holz mit Tauchsägeblatt) (m/s ²)	< 5	< 5
Tachogenerator	✓	✓
Akku-Spannung (V)	18 AMPShare	–
Akku-Kapazität (Ah)	2 / 4 / 5	–
Nennaufnahme (W)	–	350
Schwingungen (1/min)	11.000–18.500	10.000–19.500
Amplitude	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht nach EPTA (kg)	1,3 (ohne Akku)	1,4
Kabellänge (m)	–	5
Schnittstelle für stationären Betrieb	✓	✓



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS**
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstarke Akku-Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe. Im AMPShare 18 V-Akkusystem.
LIEFERUMFANG	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). (Das passende Akku-Starter-Set finden Sie auf Seite 14).
BEST.-NR.:	7 129 38 62

* Geeignet für Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre ** Set ohne Akkus und Ladegerät



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS**	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstarke Akku-Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät. Mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Austrennen von Fliesen und mehr. Im AMPShare 18 V-Akkusystem.	Das leistungsstarke Akku-Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Austrennen von Fliesen und mehr. Im AMPShare 18 V-Akkusystem.
LIEFERUMFANG	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), Hartmetall Segmentsägeblatt (Ø 75 mm), Hartmetall-Raspel (80 mm), fester Spachtel, antistatische Absaugvorrichtung, Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). (Das passende Akku-Starter-Set finden Sie auf Seite 14).	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), Hartmetall Segmentsägeblatt (Ø 75 mm), Hartmetall-Raspel (80 mm), fester Spachtel, antistatische Absaugvorrichtung, Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Schnellladegerät GAL 1880 CV AS, 2 x Li-Ionen-Akku-Packs GBA 18 V 4.0Ah AS, Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).
BEST.-NR.:	7 129 38 63	7 129 38 61



VARIANTE	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoff.	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Austrennen von Fliesen und mehr.
LIEFERUMFANG	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), Hartmetall Segmentsägeblatt (Ø 75 mm), Hartmetall-Raspel (80 mm), fester Spachtel, antistatische Absaugvorrichtung, Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Kunststoff-Werkzeugkoffer
BEST.-NR.:	7 229 67 62	7 229 67 61

PASSENDE AMPShare 18 V-AKKUS UND LADEGERÄT. FÜR AKKU MULTIMASTER AS.

AMPShare Technologie für noch mehr Power und Flexibilität.

COOLPACK

2.0-TECHNOLOGIE

Sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.



ELECTRONIC CELL PROTECTION

Schützt den Akku zuverlässig vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.



VOLLE FLEXIBILITÄT

Verwende ein und den selben Akku für den neuen Akku MULTIMASTER AS mit AMPShare Schnittstelle und für alle 18 V-Akku-Geräte mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V-Akku-Schnittstelle.



FÜHRENDE TECHNOLOGIE

Die AMPShare 18 V-Akkus bieten extreme Leistung und hervorragende Langlebigkeit.



KOMPATIBEL

Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V-Akku-Schnittstelle.



ACTIVE AIR COOLING

für längere Lebensdauer der Akkus.



VARIANTE	AKKU-STARTER-SET GBA 18V 5.0Ah AS	AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V 4.0Ah AS
KURZ-BESCHREIBUNG	2 Li-Ionen-Akku-Packs mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V-Akku-Schnittstelle.	2 ProCORE Li-Ionen-Akku-Packs mit Highpower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV AS. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V-Akku-Schnittstelle.
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: GBA 18V 5.0Ah: 35 min.	80 % der max. Kapazität: ProCore 18V 4.0Ah: 32 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 228 01 0



VARIANTE	AKKU-PACK GBA 18V 4.0Ah AS	AKKU-PACK GBA 18V 5.0Ah AS	AKKU-PACK ProCORE 18V 4.0Ah AS	SCHNELLLADEGERÄT GAL 1880 CV AS
KURZ-BESCHREIBUNG	Li-Ionen Akkus mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V-Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V-Akku-Schnittstelle.		ProCORE Li-Ionen Akku mit Highpower-Zellen, Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V-Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V-Akku-Schnittstelle.	Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V-Akku-Schnittstelle.
LADEZEITEN				80 % der max. Kapazität: GBA 18V 2.0Ah: 15 min. GBA 18V 4.0Ah: 25 min. GBA 18V 5.0Ah: 35 min. ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min. ProCORE 18V 8.0Ah: 68 min. ProCORE 18V 12.0Ah: 113 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 341 02 0	9 26 04 335 01 0



VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKU.

AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem du viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem Akku verwenden kannst – dank führender Akkutechnologie von Bosch Professional.



MULTIMASTER 300.

IHR BESTER EINSTIEG IN DIE PROFIKLASSE.



Unser Einstiegsmodell eröffnet Ihnen eine Vielzahl an Anwendungen für Ausbau und Renovierung.


Dank StarlockPlus-Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.

STARLOCKPLUS-WERKZEUGAUFNAHME

Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.

STARLOCK PLUS

STARLOCK



QUICKIN

Schnellster Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. Einfachste Bedienung. Kein Verlust des Spanndorns.

- 1** Spannhelb öffnen ... Zubehör wird ausgeworfen ... Spannhelb schließen.
- 2** Neues Zubehör durch einfaches Einklicken in der Starlock-Aufnahme befestigen. **FERTIG!**



ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM

Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.



SAFETYCELL TECHNOLOGY

Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.

12 V MOTOR

Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.

250 W FEIN MOTOR

Überlastsicherer Motor für mehr Leistung und effektives Arbeiten.



INDUSTRIEKABEL

Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem Gummikabel in Industriequalität.

METALL-GETRIEBE

Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.



MULTIMASTER 300

Alle Ausführungen und Varianten im Überblick.



TECHNISCHE DATEN	Akku MULTIMASTER 300	MULTIMASTER 300
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN
Antivibrationssystem	✓	–
Vibrationswert (Sägen in Holz mit Tauchsägeblatt) (m/s ²)	< 5	< 7
Akku-Spannung (V)	12	–
Akku-Kapazität (Ah)	3 / 6	–
Nennaufnahme (W)	–	250
Schwingungen (1/min)	11.500–18.000	11.000–20.000
Amplitude	2 x 1,6°	2 x 1,6°
Gewicht nach EPTA (kg)	1,2 (ohne Akku)	1,4
Kabellänge (m)	–	5



Mehr Informationen zu den 12 V-**Akkus** und dem **Ladegerät** finden Sie auf Seite 20.



* Geeignet für Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre
 ** Sets ohne Akkus und Ladegerät



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Select**	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Start
KURZ-BESCHREIBUNG	Das effektive Akku-Multitool für Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das effektive Akku-Multitool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausrüstung zum Sägen in Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoffe.
LIEFERUMFANG	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer. (Das passende Akku-Starter-Set finden Sie auf Seite 20).	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), 2 x Li-Ionen-Akku, 12 V / 3 Ah, Schnellladegerät ALG 80, Kunststoff-Werkzeugkoffer
BEST.-NR.:	7 129 32 62	7 129 32 61



VARIANTE	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
KURZ-BESCHREIBUNG	Das effektive Multitool mit der Grundausrüstung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.
LIEFERUMFANG	MULTIMASTER MM 300 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer
BEST.-NR.:	7 229 72 61



PASSENDE 12 V-AKKUS UND LADEGERÄT FÜR AKKU MULTIMASTER AMM 300.

Ergänzen Sie Ihren 12 V-Akku MULTIMASTER mit dem passenden FEIN Schnellladegerät und den leistungsstarken FEIN Li-Ionen-Akkus mit 3 Ah oder 6 Ah. Die attraktiven Akku-Starter-Sets enthalten jeweils ein Schnellladegerät ALG 80 und zwei Akkus – für volle Power ohne Unterbrechung.

LANGE LEBENSDAUER DURCH SAFETYCELL TECHNOLOGY

Schutz von Maschine und Akku zuverlässig vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.



SCHNELLES LADEN MIT DEM ALG 80

Schnellladegerät mit hohem Ladestrom von 8 A. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss.



VARIANTE	AKKU-STARTER-SET 12 V / 3 Ah	AKKU-STARTER-SET 12 V / 6 Ah
KURZ-BESCHREIBUNG	2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet.	
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: 12 V / 3 Ah: 31 min.	80 % der max. Kapazität: 12 V / 6 Ah: 38 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 326 01 0	9 26 04 327 01 0



VARIANTE	AKKU-PACK 12 V / 3 Ah	AKKU-PACK 12 V / 6 Ah	SCHNELLLADEGERÄT ALG 80
KURZ-BESCHREIBUNG	Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12 V-Akku-Werkzeugen und 18 V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.		Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus.
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: 12 V / 3 Ah: 31 min.	80 % der max. Kapazität: 12 V / 6 Ah: 38 min.	80 % der max. Kapazität: 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min. 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min. 18 V / 5,2 Ah: 33 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 183 02 0	9 26 04 184 02 0	9 26 04 180 01 0

FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTEM – 1.000 MÖGLICHKEITEN.



STARLOCK

SÄGEN



E-Cut Standard
HCS | **WOOD**


E-Cut Standard curved
HCS | **WOOD**

E-Cut Precision BIM
HSS, BIM | **WOOD**

E-Cut Precision
HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life
HSS, BIM | **WOOD & METAL**

SCHLEIFEN & POLIEREN



ungelocht gelocht flach

Korund, K 36-240 / Zirkon, K 40-80

Stein, K 40-800

reinigen polieren

TRENNEN & RASPELN



DIA

HM

HM

SCHNEIDEN & SCHABEN



SÄGEN



E-Cut Standard
HCS | **WOOD**

E-Cut Precision BIM
HSS, BIM | **WOOD**

E-Cut Precision
HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life
HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Universal
HSS, BIM | **METAL & WOOD**

E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**

SCHLEIFEN



gelocht

Korund, K 40-240

Zirkon, K 40-80

K 500, 1.000

polieren

TRENNEN & RASPELN



DIA

HM

HM

SCHNEIDEN & SCHABEN



STARLOCK MAX

SÄGEN



E-Cut Standard curved
HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life
HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**

DIA | **GFK / CFK**

TRENNEN & RASPELN



DIA

HM

DIA

HM

SCHNEIDEN & SCHABEN



DER FEIN MULTITOOL ZUBEHÖR FINDER:
FINDEN SIE GANZ EINFACH ONLINE DAS PASSENDE ZUBEHÖR FÜR IHR MULTITOOL UND IHRE SPEZIELLE AUFGABE
UNTER WWW.FEIN.COM



E-Cut Universal
HSS, BIM | **METAL & WOOD**



E-Cut Fine
HSS, BIM | **METAL**



E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**



SÄGEBLÄTTER



HSS | **METAL & WOOD**



HSS, BIM | **METAL & WOOD**




Filzpolierplatte



weich



K 240-500



Korund, K 40-240



HSS, BIM | **METAL & WOOD**



HSS, BIM | **WOOD**



HM | **GFK / CFK**



DIA | **GFK / CFK**



gelocht



Korund, K 36-240



Zirkon, K 40-80



Profil-Schleifset



Korund, K 80-120



FEIN ZUBEHÖRE ZUM SÄGEN.

Die richtige FEIN E-Cut Qualität für Ihre Anforderungen.

Das „E“ in FEIN E-Cut steht für „Easy“, denn die Sägeblätter ermöglichen einfache und schnelle Tauchschnitte – auch an engen und schwer zugänglichen Stellen, z. B. nah am Boden oder an Rändern.



► E-CUT LONG-LIFE-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit geschränkter HSS-Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel, Mauerwerk etc.



► E-CUT STANDARD-SÄGEBLATT

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.



► E-CUT STANDARD-SÄGEBLATT CURVED

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Gekrümmte Schneidegeometrie für optimales Eintauchverhalten und saubere präzise Schnittkanten.



► E-CUT PRECISION BIM-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit doppelreihiger HSS-Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.



► E-CUT PRECISION-SÄGEBLATT

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.



► E-CUT UNIVERSAL-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit gewellter HSS-Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.



► E-CUT FINE-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit feiner HSS-Verzahnung für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre. Auch für GFK und andere harte Kunststoffe. Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie.



► E-CUT CARBIDE PRO

Extrem verschleißfeste Hartmetall-Verzahnung für harte Metalle wie z. B. gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben. Auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat und GFK/CFK.

SÄGEN



E-CUT LONG-LIFE-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.
Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0



Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL-Länge für besonders hohe Eintauchtiefen und spezielle Anwendungslösungen wie z. B. Fensteraustausch. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0



E-CUT STANDARD-SÄGEBLATT

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.
Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0



Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0

Finden Sie Ihr passendes Sägeblatt ganz einfach online: www.fein.com



Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0



E-CUT STANDARD-SÄGEBLATT CURVED

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Gekrümmte Schneidgeometrie für optimales Eintauchverhalten und saubere präzise Schnittkanten besonders auf glatten Oberflächen. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0



E-CUT PRECISION BIM-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0



E-CUT PRECISION-SÄGEBLATT

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0



E-CUT UNIVERSAL-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0



Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0



Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0



Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0



E-CUT FINE-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit feiner Verzahnung für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre. Auch für GFK und andere harte Kunststoffe. Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0



E-CUT CARBIDE PRO

TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. 100 % höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetall-Sägeblättern. 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern. Die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre. Selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar. Aber auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK ideal geeignet. Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0



Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0



Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0



SÄGEBLATT

Für alle weichen Werkstoffe. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
85	SL	6 35 02 113 21 0



HSS-SÄGEBLATT

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
85	SL	1	6 35 02 097 21 0
85	SL	2	6 35 02 097 22 0
85	SL	5	6 35 02 097 23 0

Finden Sie Ihr passendes Sägeblatt ganz einfach online: www.fein.com



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
85	SL	1	6 35 02 106 21 0
85	SL	2	6 35 02 106 22 0
85	SL	5	6 35 02 106 23 0



HSS-SÄGEBLATT

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
85	SL	1	6 35 02 174 21 0
85	SL	5	6 35 02 174 23 0



Durch Kreisform und extra großen Durchmesser optimale Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
100	SL	1	6 35 02 196 21 0
100	SL	5	6 35 02 196 23 0



HSS-SÄGEBLATT

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0



HSS-SÄGEBLATT SET

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen. Der Tiefenanschlag kann auch mit vielen anderen FEIN Zubehören eingesetzt werden. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. StarLockPlus-Aufnahme. Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt, 1 Tiefenanschlag (passend für (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
100	SLP	3 52 22 952 01 0



BERÜHRSCHUTZ

Ersatz-Berührschutz für HSS-Sägeblatt 6 35 02 176 21 0.

Bestellnummer
3 43 00 000 00 1



TIEFENANSCHLAG

Tiefenanschlag für alle Sägeblätter. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. Effektiver Schutz von Sägeblatt und Werkstück. Inhalt: 1 Adapter zur Befestigung an der Maschine. 1 Tiefenanschlag, 1 auf Tiefe einstellbarer Führungsschlitten. Nur verwendbar mit (A)MM 500 / 700.

Bestellnummer
3 21 27 069 01 0



HARTMETALL-SÄGEBLATT

Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
90	SLP	6 35 02 187 21 0



DIAMANT-SÄGEBLATT

Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
90	SLP	6 35 02 188 21 0
105	SLM	6 35 02 220 21 0



E-CUT HARTMETALL-SÄGEBLATT

Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0



E-CUT DIAMANT-SÄGEBLATT

Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0



SEGMENTSÄGEBLATT

Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	2	6 39 03 244 22 0



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 01 0

**BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL**

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	3 52 22 967 03 0

**BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL**

6 extra lange E-Cut Tauchsägeblätter für große Eintauchtiefen und effektives arbeiten in Holz und Metall. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (90 x 32 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	3 52 22 967 05 0

**E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL**

3 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 10 0

**E-CUT COMBO STARLOCK WOOD**

3 E-Cut Tauchsägeblätter für präzise Sägearbeiten in Holzwerkstoffe. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut Standard-Sägeblatt, curved (50 x 50 mm), je 1 E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 08 0

**COMBO STARLOCK MINI CUT**

3 Zubehöre, ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 Hartmetall-Feile (30 x 10 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 09 0

**BEST OF STARLOCK RENOVATION**

26-teiliges Zubehör-Set für alle anstehenden Renovierungsarbeiten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 6 E-Cut Long-Life Sägeblätter (je 2 St. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 Hartmetall-Raspel (80 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 fester Spachtel, 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 Schleifplatte, ungelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 06 0

**BEST OF STARLOCK METAL**

6 Sägeblätter, speziell für die Bearbeitung gehärteter und ungehärteter Metalle. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt (40 x 32 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm und 50 x 50 mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-Sägeblatt (50 x 30 mm), 1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 02 0

**PROFI-SET STARLOCKMAX INNENAUSBAU**

45-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Sägeblatt-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei allen Montagearbeiten. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 8 E-Cut Long-Life Sägeblätter (1 St. 34 x 20 mm, je 2 St. 50 x 35 mm und 50 x 65 mm, je 1 St. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm und 90 x 32 mm), je 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1 Tiefenanschlag, 1 fester Spachtel lang, 1 Absaugung, antistatisch, 1 Schleifplatte, gelocht (80 mm), je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120).

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	3 52 22 967 12 0

**COMBO STARLOCK RENOVATION**

3 Zubehöre, speziell für Renovierungsarbeiten an Fußböden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (50 x 35 mm), 1 fester Spachtel.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 11 0

DAS GRÖSSTE SPEKTRUM BEIM SCHLEIFEN UND POLIEREN.

**Ob große Flächen, kleinste Aussparungen
oder an Ecken und Kanten – die FEIN
Zubehöre zum Schleifen bieten Ihnen
immer die passende Lösung.**

Sie schleifen ohne Kraftaufwand und profi-
tieren von hoher Abtragsleistung, sehr gutem
Schleifbild, geringem Zusetzen und besten
Standzeiten. Die antistatische Absaugvorrich-
tung sorgt für staubfreies Arbeiten.





**UMFANGREICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE
EINSATZGEBIETE UND WERKSTOFFE.**



Schleiffinger für den Einsatz an schmalen Stellen.



Schleifen an Ecken und Kanten ohne Rückschlageffekte.




Der große runde Schleifteller ersetzt zusätzliche Schleifmaschinen wie Exzenter- oder Schwingschleifer.




Flache Schleifplatte für enge Zwischenräume.




Komplette Fensterrenovierung – überall, auch netzunabhängig.



Spezialpapiere mit sehr feinen Körnungen eignen sich perfekt zum Ausbessern von Lackfehlern und Fehlstellen.



Schleifblätter mit Schaumstoff-Kaschierung zum Entfernen von Kratzern aus z. B. Acryl und Polycarbonat.



Entfernen von Kratzern in Fahrzeuglacken mit dem Filzpolierpad und Poliermittel.

Perfekt zusammengestellte Zubehör-Sets mit attraktivem Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf finden Sie ab Seite 42.

SCHLEIFEN & POLIEREN



BEST OF STARLOCK SANDING

63-teiliges Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 Schleifplatten, ungelocht (80 mm), 1 Schleiffinger, je 10 Schleifblätter (K 60, 80, 120) für Schleifplatte und Schleiffinger.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 04 0



SCHLEIFPLATTEN-SET, UNGELOCHT

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhafterteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
80	SL	2	6 38 06 129 22 0



SCHLEIFPLATTEN-SET, FLACH

Für sehr schmale, flache Öffnungen (z.B. Lamellen an Schränken, Fensterläden). Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Nur mit „Schleifblättern, superweich“ verwenden. Dreiecksform, flache Ausführung, Klettenhafterteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
80	SL	2	6 38 06 142 22 0



SCHLEIFPLATTE, SUPERWEICH

Für spezielle Einsatzgebiete wie das Ausbessern von Aluminiumfelgen und Lackreparaturen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Nur mit „Schleifblättern, superweich“ verwenden. Dreiecksform, superweiche Ausführung, Klettenhafterteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
80	SL	2	6 38 06 141 22 0



SCHLEIFBLATT-SET

50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, ungelocht, mit Klettschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer
80	6 37 17 082 03 3



SCHLEIFBLÄTTER

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
36	80	5	6 37 17 086 04 8
40	80	5	6 37 17 081 04 6
60	80	5	6 37 17 082 04 9
80	80	5	6 37 17 083 04 3
100	80	5	6 37 17 084 04 1
120	80	5	6 37 17 085 04 5
150	80	5	6 37 17 087 04 2
180	80	5	6 37 17 088 04 0
220	80	5	6 37 17 089 04 4
240	80	5	6 37 17 090 04 6

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
36	80	50	6 37 17 086 01 0
40	80	50	6 37 17 081 01 8
60	80	50	6 37 17 082 01 1
80	80	50	6 37 17 083 01 5
100	80	50	6 37 17 084 01 3
120	80	50	6 37 17 085 01 7
150	80	50	6 37 17 087 01 4
180	80	50	6 37 17 088 01 2
220	80	50	6 37 17 089 01 6
240	80	50	6 37 17 090 01 8



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
40	80	35	6 37 17 243 01 0
60	80	35	6 37 17 244 01 0
80	80	35	6 37 17 245 01 0



SCHLEIFBLÄTTER, SUPERWEICH

Spezielle Schleifblätter zur Bearbeitung von Aluminiumfelgen, Ausbesserungsarbeiten bei Staubeinschlüssen, Lackläufern, Overspray auf Holz, Kunststoff, Metall etc. Nur in Verbindung mit Schleifplatte 6 38 06 141 02 6 einsetzbar. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
240	80	50	6 37 17 126 01 5
320	80	50	6 37 17 127 01 9
400	80	50	6 37 17 128 01 7
500	80	50	6 37 17 179 01 6



SCHLEIFBLÄTTER, STEIN

Speziell für die Bearbeitung von Natur- und Kunststein. Für perfektes Oberflächen-Finish im Feinschliff bis Korn 800 erhältlich. Ungelocht, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
40	80	50	6 37 17 120 01 4
80	80	50	6 37 17 121 01 3
120	80	50	6 37 17 122 01 6
220	80	50	6 37 17 123 01 0
320	80	50	6 37 17 124 01 8
400	80	50	6 37 17 125 01 2
600	80	50	6 37 17 175 01 7
800	80	50	6 37 17 176 01 0



SCHLEIFFINGER

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenschnellbefestigung.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SL	2	6 38 06 159 22 0



SCHLEIFBLÄTTER FÜR SCHLEIFFINGER

Mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund. Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder. 20er-Pack.

Korn	VE St	Bestellnummer
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



PROFIL-SCHLEIFSET

22-teiliges Set zum Schleifen in Nuten und an Aussenradien. Inhalt: 1 Halter mit 6 unterschiedlichen Profil-Einsätzen. 1 x V-Form für 90°-Winkel, 1 x Trapezform für Nut- und Feder-Verbindungen, 1 x gerade Form für Profile, 1 x konvexe Form (groß), je 1 x konkave und konvexe Form (klein) sowie je 5 Schleifblätter Korn 80, 120 und 180.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	6 38 10 031 01 0



SCHLEIFPAPIER FÜR PROFIL-SCHLEIFSET

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien, ungelocht.

Korn	VE St	Bestellnummer
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8



SCHLEIFPLATTEN-SET, GELOCHT

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, gelochte Ausführung, Klettenschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
80	SL	2	6 38 06 136 22 0



SCHLEIFBLATT-SET

50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer
80	6 37 17 109 03 5



SCHLEIFBLÄTTER, GELOCHT

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
36	80	5	6 37 17 107 04 9
40	80	5	6 37 17 108 04 7
60	80	5	6 37 17 109 04 1
80	80	5	6 37 17 110 04 3
100	80	5	6 37 17 111 04 2
120	80	5	6 37 17 112 04 5
150	80	5	6 37 17 113 04 9
180	80	5	6 37 17 114 04 7
220	80	5	6 37 17 115 04 1
240	80	5	6 37 17 116 04 4
36	80	50	6 37 17 107 01 1
40	80	50	6 37 17 108 01 9
60	80	50	6 37 17 109 01 3
80	80	50	6 37 17 110 01 5
100	80	50	6 37 17 111 01 4
120	80	50	6 37 17 112 01 7
150	80	50	6 37 17 113 01 1
180	80	50	6 37 17 114 01 9
220	80	50	6 37 17 115 01 3
240	80	50	6 37 17 116 01 6



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
40	80	35	6 37 17 236 01 0
60	80	35	6 37 17 237 01 0
80	80	35	6 37 17 238 01 0



SCHLEIFSET

Zum wirtschaftlichen Schleifen von Rand- und Eckbereichen, sowie mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.

Lieferumfang: 1 große gelochte Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer
130	SLP	6 38 06 204 21 0



SCHLEIFBLÄTTER, GELOCHT

Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
40	130	16	6 37 17 292 02 0
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0



SCHLEIFBLATT-SET

16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 4 Schleifblätter für große Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer
130	3 52 22 952 10 0



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm. Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0



SCHLEIFBLATT-SET, ZIRKON

12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter für große Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer
130	3 52 22 952 11 0



SCHLEIFSET

Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenschnellteil. Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
115	SLP	6 38 06 195 21 0



SCHLEIFBLATT-SET

16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer
6 37 17 227 01 0



SCHLEIFBLÄTTER

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



SCHLEIFBLATT-SET, ZIRKON

12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer
6 37 17 233 02 0



BORSTENVLIES

Borstenvlies zur Reinigung von Bootsdecks oder Reinigung/ Politur von Anti-Slip-Strukturen. Mit Klettenschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
80	2	6 37 23 031 01 0

**FILZPOLIERPLATTE**

Zum Aufpolieren von Metallteilen, sowie zum Polieren und Effektpolieren von Stein und Steinerzeugnissen. Gelcoat-Beschichtungen an Booten lassen sich ebenfalls bearbeiten. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Materialbezogene Poliermittel erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
80	SL	2	6 38 06 140 22 0

**FILZPOLIERPAD**

Filzpolierpad zur Politur von Bootsdecks (Gelcoat), Chrom, Edelstahl, Alu, Buntmetalle. Mit Klettschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
80	5	6 37 23 032 01 0

**FILZPOLIERPAD**

Ø 115 mm, mit Klettschnellbefestigung. Vielseitig einsetzbar, zum Polieren von Chrom, Edelstahl, Polycarbonatmaterialien sowie Gelcoat-Bootsdecks, zum Auspolieren von Lackkratzern und Entfernen von Anlauffarben an Auspuffanlagen.

VE St	Bestellnummer
5	6 37 23 036 01 0

**SCHLEIFBLÄTTER, SCHAUMRÜCKEN**

Zum Entfernen von Kratzern aus Lacken, Gelcoat, Acryl- und Polycarbonat-Gläsern, Lacken, klar-lackiertem Holz, Möbel u.v.m. Für beste Oberflächenqualität. Ø 115 mm mit Schaumstoff-Kaschierung, Klettschnellbefestigung. Perfekt als Vorstufe zum Polieren mit Filzpolierpad und FEIN Politur EXTRA.

Korn	VE St	Bestellnummer
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0

TRENNEN UND RASPELN IN KÜRZESTER ZEIT.

Bodenbeläge erneuern, Fliesen austauschen, Fugen reinigen oder Ausfeilen von kleinen Aussparungen – anspruchsvolle Aufgaben wie diese meistern Sie schnell und mühelos mit den speziellen FEIN Zubehören zum Trennen und Raspeln.

Höchste Materialqualität sorgt für übertragende Standzeiten und perfekte Ergebnisse. Das Oszillationsprinzip minimiert Schmutz und Staub.



SPEZIELLE ZUBEHÖRE FÜR HÄRTESTE SANIERUNGS- UND RENOVIERUNGSARBEITEN.



Exakte Ergebnisse ohne Überschneidung.




Mit den nur 1,2 mm breiten Sägeblättern lassen sich auch sehr schmale Fugen austrennen.



Höchste Standzeit mit Diamantwerkzeugen.



Verschmutzte Fliesenfugen mit minimalem Aufwand reinigen.



Die Hartmetall-Feile zum sauberen Ausfeilen von Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen.

Die Hartmetall-Raspel glättet Fliesenkleber und sorgt für einen planen Untergrund.

Perfekt zusammengestellte Zubehör-Sets mit attraktivem Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf finden Sie ab Seite 42.

FEIN ZUBEHÖRE ZUM TRENNEN UND RASPELN.

Das richtige segmentierte Sägeblatt für Ihre Anforderungen.

Segmentierte Sägeblätter eignen sich hervorragend zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen im Eckbereich ohne Überschnitt – erhältlich in unterschiedlichen Breiten, auch für sehr dünne Fugen.



▶ DIAMANT-SÄGEBLATT

Das besonders robuste Sägeblatt mit hoher Standzeit und für sehr harte Fugenmaterialien, wie z. B. unbegrenzt wasserfeste Epoxidharzfugen in Schwimmbädern.



▶ HARTMETALL-SÄGEBLATT

Die wirtschaftliche Alternative zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen, zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien.

TRENNEN & RASPELN



DIAMANT-SÄGEBLATT

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
75	SL	1	6 35 02 216 21 0
75	SL	5	6 35 02 216 23 0



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
75	SL	1	6 35 02 114 21 0
75	SL	5	6 35 02 114 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
90	SL	1	6 35 02 166 21 0
90	SL	5	6 35 02 166 23 0



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	1	6 39 03 242 21 0
SLM	5	6 39 03 242 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	1	6 39 03 243 21 0
SLM	5	6 39 03 243 23 0



HARTMETALL-SÄGEBLATT

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzern in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
75	SL	1	6 35 02 118 21 0
75	SL	5	6 35 02 118 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
75	SL	1	6 35 02 125 21 0
75	SL	5	6 35 02 125 23 0



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0



HARTMETALL-SÄGEBLATT

Zum Austrennen von sehr schmalen Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	1	6 39 03 240 21 0
SLM	5	6 39 03 240 23 0



HARTMETALL-SÄGEBLATT

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	1	6 39 03 241 21 0
SLM	5	6 39 03 241 23 0



HARTMETALL-RASPEL

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer
80	SL	6 37 31 001 21 0



HARTMETALL-RASPEL

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten. Fingerform, beidseitige Beschichtung.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	6 37 31 002 21 0



HARTMETALL-RASPEL

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern. Dreiecksform, große Ausführung, Kantenlänge 110 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer
110	SLM	6 37 31 006 21 0



FLIESENFUGEN-REINIGER

Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLP	2	6 37 19 011 22 0



REINIGUNGSBLOCK

Rhombus zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer
6 37 19 007 01 0



HARTMETALL-FEILE

Zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffen und Holz. Besonders geeignet für kleine Aussparungen.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer
10	30	SL	6 37 06 019 21 0



DIAMANT-REINIGUNGSMESSER

Zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung. Gerade Form. Breite 31 mm, Schnitttiefe 60 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	1	6 39 03 237 21 0
SLM	5	6 39 03 237 23 0



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 Zubehöre, speziell für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Sanitärbereich. Bei Teilreparatur einzelner Fliesen, können Fliesenfugen schnell und sauber bis in Ecken und Kanten ohne Überschnitt ausgetrennt werden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm), 1 Hartmetall-Raspel (80 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 07 0



PROFI-SET STARLOCKMAX HEIZUNG / SANITÄR

8-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 fester Spachtel, je 1 Hartmetall-Raspel (80 mm, 110 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 90 x 2,2 mm), 1 Hartmetall-Segmentmesser (2,2 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	3 52 22 967 14 0


Finden Sie Ihr passendes Zubehör ganz einfach online: www.fein.com

SCHNEIDEN UND SCHABEN AUF EFFEKTIVSTE ART.

Kleberückstände, alte Bodenbeläge, Beschichtungen wie Unterbodenschutz, weicher Kitt oder dauerelastisches Fugenmaterial – all das und mehr entfernen Sie ganz einfach mit den FEIN Zubehören zum Schneiden und Schaben für Ihren MULTIMASTER.



EINZIGARTIGE ZUBEHÖRE FÜR UNIVERSELLEN EINSATZ ODER SPEZIELLE ANWENDUNGEN.



Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe. Mit drei Schneidflächen.



Mit dem festen Spachtel Teppichboden oder Klebstoffreste schnell, einfach und restlos entfernen.



Bis zu 80 % Zeitersparnis beim Erneuern von Teak-Stabdecks mit dem Schneidmesser.



Elastische Dichtstoffe lassen sich vor der Neuverfugung perfekt herauslösen.

Perfekt zusammengestellte Zubehör-Sets mit attraktivem Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf finden Sie ab Seite 42.

SCHNEIDEN & SCHABEN



MULTIMESSER

Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumen-schindeln und Dachpappe. Mit drei Schneidflächen.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0



FLEXIBLER SPACHTEL

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	6 39 03 165 21 0



FESTER SPACHTEL

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	6 39 03 226 21 0



FESTER SPACHTEL

Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	6 39 03 234 21 0



SCHNEIDMESSER

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SL	5	6 39 03 245 23 0



SCHNEIDMESSER

Zum schnellen und sicheren Austrennen von Stabdeck-Fugenmaterialien. Auch an Problemstellen wie Kajütenaufbauten, Poller, Dollborden, Klampen und Kurven.

Messerbreite mm	Aufnahme	Bestellnummer
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0



SCHNEIDMESSER

Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen. Gerade Form. Breite 30 mm, Schnitttiefe 60 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	5	6 39 03 236 23 0



SCHNEIDMESSER

Gerade, lange Form, bei tiefen Fugen.

Schnitttiefe mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0



SCHNEIDMESSER

Gerade, sehr lange Form, bei sehr tiefen Fugen.

Schnitttiefe mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0



PROFI-SET STARLOCKMAX FUGENSANIERUNG

7-teiliges Messer-Set für die professionelle Sanierung von bis zu 90 mm tiefen Dehnfugen. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Schneidmesser, gerade (65 mm), 1 Schneidmesser, gerade, sehr lange Form (69 mm), 5 Universal-Schneidmesser, gerade (60 x 30 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	3 52 22 967 13 0

FEIN ZUBEHÖR-SETS.



PERFEKTE ZUSAMMENSTELLUNG

Jedes einzelne Set ist das Ergebnis der Erfahrungen und Rückmeldungen unserer Kunden.



EINFACHE AUSWAHL

Mit Ihrer Entscheidung für ein Set können Sie sicher sein, an alles gedacht zu haben.



ATTRAKTIVER PREISVORTEIL

Sie profitieren immer von einer deutlichen Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf.



COMBO SETS



SET	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL	COMBO STARLOCK RENOVATION
LIEFERUMFANG	3 E-Cut Tauchsägeblätter für präzise Sägearbeiten in Holzwerkstoffe.	3 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz- und Metall.	3 Zubehöre, speziell für Renovierungsarbeiten an Fußböden.
BEST.-NR.:	3 52 22 967 08 0	3 52 22 967 10 0	3 52 22 967 11 0



SET	COMBO STARLOCK TILE WORKING	COMBO STARLOCK MINI CUT
LIEFERUMFANG	3 Zubehöre, speziell für Reparaturarbeiten an gefliesten Flächen. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.	3 Zubehöre, ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u. v. m.
BEST.-NR.:	3 52 22 967 07 0	3 52 22 967 09 0



BEST OF SETS



SET	BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL	BEST OF STARLOCK METAL	BEST OF STARLOCK RENOVATION
LIEFERUMFANG	6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall.	6 Sägeblätter, speziell für die Bearbeitung gehärteter und ungehärteter Metalle.	26-teiliges Zubehör-Set für universelle Renovierungsarbeiten.
BEST.-NR.:	3 52 22 967 01 0	3 52 22 967 02 0	3 52 22 967 06 0



SET	BEST OF STARLOCK SANDING	BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL	BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
LIEFERUMFANG	63-teiliges Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten.	6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz- und Metall.	6 extra lange E-Cut Tauchsägeblätter für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten in Holz.
BEST.-NR.:	3 52 22 967 04 0	3 52 22 967 03 0	3 52 22 967 05 0

PROFI SETS



SET	PROFI-SET STARLOCKMAX INNENAUSBAU	PROFI-SET STARLOCKMAX FUGENSANIERUNG	PROFI-SET STARLOCKMAX HEIZUNG/SANITÄR
LIEFERUMFANG	45-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Sägeblatt-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei allen Montagearbeiten.	7-teiliges Messer-Set für die professionelle Sanierung von bis zu 90 mm tiefen Dehnfugen.	8-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen.
BEST.-NR.:	3 52 22 967 12 0	3 52 22 967 13 0	3 52 22 967 14 0

FEIN ZUBEHÖR- ERWEITERUNGEN.

Sie wollen Ihren MULTIMASTER als stationäre Maschine einsetzen? Sie haben ein älteres Modell und möchten die Vorteile von Starlock-Zubehör nutzen? Hier finden Sie die richtigen Lösungen.



SET	TISCH- UND BOHRSTÄNDER- HALTERUNG	ADAPTER FÜR FEIN SUPERCUT OHNE QUICKIN	ADAPTER FÜR FEIN SUPERCUT MIT QUICKIN	ARBEITSHANDSCHUHE
KURZ- BESCHREIBUNG	Perfekt für Präzisionsausschnitte: Das Elektrowerkzeug kann an Tisch und Werkbank eingespannt und das Werkstück sicher herangeführt werden. Auch ein Einspannen in handelsübliche Bohrständler mit 43 mm Spannhals-Durchmesser ist möglich – hier kann über die Mechanik millimetergenau zugestellt werden.	Zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut ohne QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus Spannschraube.	Zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut mit QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q und AFSC 18). Adapter plus Spannschraube.	Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar
BEST.-NR.:	9 26 02 083 01 0	3 52 22 952 04 0	3 52 22 952 05 0	3 21 73 003 00 3 (Gr. 9 L) 3 21 73 004 00 1 (Gr. 10 XL) 3 21 73 005 00 5 (Gr. 11 XXL)

BESTENS GERÜSTET FÜR DEN STATIONÄREN EINSATZ IN DER WERKSTATT.



Einfach am Tisch oder an der Werkbank einspannen für perfekte Präzisionsausschnitte.



Mit einem Bohrständler kombinierbar für millimetergenaues Zustellen.

TROCKENSAUGER ASBS 18-10 AS FÜR DEN MOBILEN EINSATZ – MIT AMPShare SCHNITTSTELLE.

HERVORRAGENDE LEISTUNG

Der Rotationsluftstrom sorgt für eine starke unterbrechungsfreie Saugleistung und somit für eine stets geringe Staubbelastung und eine saubere Arbeitsumgebung.

PERFEKTE ARBEITSERGEBNISSE

Verschiedene Zubehöre und das Arbeiten ohne Staubsack ermöglichen verschiedene Nass- und Trockenanwendungen und verhelfen zum perfekten Arbeitsergebnis.

KOMPAKTE BAUFORM

und das geringe Gewicht sorgen für einen leichten Transport des Gerätes und somit den Einsatz in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.

VOLLE FLEXIBILITÄT

mit AMPShare / Bosch Professional
18 V-Akkus



Powered by BOSCH



ASBS 18-10 AS



Mehr Informationen zu den neuen
Akkus und dem Ladegerät finden Sie
auf Seite 14.



VARIANTE	ASBS 18-10 AS Nass- / Trockensauger
KURZ-BESCHREIBUNG	Leichter und kompakter Akku-Staubsauger der Staubklasse L mit hoher Saugkraft für den mobilen Einsatz.
LIEFERUMFANG	1 Werkzeugadapter, 1 Bodendüse, 1 Fugendüse, 1 Schlauch, 1 Verteilerröhr, 1 Saugrohr-Set 3-teilig, 1 Flachfilter PES, 1 Rollensatz 4-teilig
TECHN. DATEN	Akku-Spannung 18 V Akku-Kompatibilität Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen Behältervolumen 10 l Gewicht ohne Akku 4,70 kg
BEST.-NR.:	9 26 04 203 01 0

FEIN DUSTEX

Mit den FEIN Dustex Saugern halten Sie während der Arbeit die Luft und Umgebung sauber und staubfrei. Die starken Allrounder saugen nicht nur trockenen Schmutz, sondern auch Flüssigkeiten problemlos auf.

Kompaktklasse


Die Kompaktsauger sind klein, leicht und stark. Sie schaffen die Basis für eine effektive Staubabsaugung und einen sauberen, unbelasteten Arbeitsplatz.

- + Hohe Effektivität
- + Einfache Handhabung
- + Extreme Wendigkeit

Premiumklasse

Die geprüften Filtersysteme erfassen selbst sehr feinen, gesundheitsgefährdenden Staub. Eine automatische Filterabreinigung ermöglicht lange Filterstandzeiten und damit unterbrechungsfreies Arbeiten.

- + Bewährte Filtertechnik
- + Höchste Saugleistung
- + Einfachste Handhabung



VARIANTE	ABSAUG-SET
KURZ-BESCHREIBUNG	Für effektive Staubbeseitigung bei maximaler Flexibilität im Einsatz. Feste Verbindung zur Maschine für sicheren Halt in allen Arbeitssituationen. Saugschlauch frei drehbar auf der Maschine für optimale Anpassung an die Arbeitssituation. Antistatisch – in Kombination mit FEIN Dustex Staubsaugern und antistatischem Saugschlauch (optional). Standard-Schlauchanschluss Ø 35 mm.
LIEFERUMFANG	1 Absaugung, 2 Schleifplatten gelocht (Kantenlänge 80 mm), je 5 Schleifblätter Korund, gelocht (K60, 80 und 120).
BEST.-NR.:	9 26 02 102

MIT SICHERHEIT STAUBFREI ARBEITEN.



	KOMPAKTKLASSE				PREMIUMKLASSE			
VARIANTE	DUSTEX 25 L	DUSTEX 25 L SET	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 L SET	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
VOLLAUTOM. FILTERABREINIGUNG	–	–	–	–	–	•	–	•
GEWICHT (NACH EPTA)	8,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
MAX. AUFNAHMELEISTUNG	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W
LUFTMENGE (AM GEBLÄSE)	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min
UNTERDRUCK	253 mbar	253 mbar	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
BEHÄLTERINHALT	22 l	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
SCHALLDRUCKPEGEL	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
LIEFERUMFANG	Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Vliesfiltersack, Flachfaltenfilter Zellulose	Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Vliesfiltersack, Flachfaltenfilter Zellulose, 2x Saugrohr (Metall-Ausführung), Kombidüse mit Wechseleinsätzen, Fugendüse, Saugpinsel, Krümmer	Saugschlauch 4 m Ø 35 mm, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Vliesfiltersack, Flachfaltenfilter Zellulose	Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Vliesfiltersack, Flachfaltenfilter Zellulose, 2x Saugrohr (Metall-Ausführung), Kombidüse mit Wechseleinsätzen, Fugendüse, Saugpinsel, Krümmer	Schubbügel, Flachfaltenfilter PES, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Stufenmuffe, Krümmer, 2x Saugrohr, Kombidüse mit Wechseleinsätzen, Fugendüse, Saugpinsel			
BEST.-NR.:	9 20 35 223	9 20 35 060	9 20 36 223	9 20 36 060	9 20 29 060	9 20 30 060	9 20 31 060	9 20 32 060

Umfangreiches Zubehör für FEIN Dustex Staubsauger unter www.fein.com



In die Staubklasse L fallen nach Norm EN 60335-2-69 unbedenkliche Stäube wie Hausstaub, Gips oder Sand. Sie haben einen Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) von $> 1 \text{ mg/m}^3$. Bei Staubsaugern der Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft und es gibt keine Vorschriften für die Entsorgung. Hier darf der eingesetzte Filter einen maximalen Durchlassgrad von $\leq 1,0 \%$ aufweisen.



Die Staubklasse M enthält nach Norm EN 60335-2-69 z. B. Stäube von Holz (Buche, Eiche), Lack, Keramik, Spachtel, Füller, Zement, Beton, Fliesenkleber, aber auch von Latex- und Ölfarben oder quarzhaltigen Materialien. Diese Stoffe haben einen AGW von $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, daher wird das gesamte Gerät überprüft. Da die Stäube der Klasse M gefährlich für die Atemwege sind, muss die Entsorgung staubarm erfolgen. Hier darf der eingesetzte Filter einen maximalen Durchlassgrad von $< 0,1 \%$ aufweisen.



Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



Impressum:

DE: C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiß

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de

AT: FEIN Elektrowerkzeuge GmbH, Marbling 16, 6335 Thiersee, Telefon 0662 4335680, Fax 0662 433568-31, info@fein.at

CH: FEIN Suisse AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon, Tel: +41 44 745 40 00, www.fein.ch