

Wandelbare Räume – immer so wie gerade gewünscht.

Hawa Concepta III Familie



Hawa Concepta III

Hawa Folding Concepta III

Am Möbel: Schiebelösung für Schranktüren, die sich seitlich drehen, falten, einschieben und auf kleinstem Raum parkieren lassen.

Hawa Concepta III Familie

Dreh- und Falt-Einschiebetüren neu gedacht

Beschläge und Systeme zu entwickeln, die optimal auf aktuelle Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt sind: Dafür ist die Hawa Sliding Solutions immer wieder bereit, neue Wege einzuschlagen.

Die neu konzipierte Hawa Concepta III Familie ist das perfekte Beispiel dafür. Sie verfolgt einen innovativen Grundansatz: Räume nur dann sichtbar machen, wenn sie gebraucht werden. Zeitgemässe Trends wie die Verknappung des urbanen Wohnraums und den damit verbundenen Anspruch, Wohnflächen ökonomisch und multifunktional zu nutzen, wurden damit perfekt antizipiert.

Denn der Hawa Concepta III und der Hawa Folding Concepta III ermöglichen es, quasi aus dem Nichts einen Büroraum oder sogar eine ganze Küche hervorzuzaubern und wieder verschwinden zu lassen. Und sie zeigen sich dabei selbst als Champions der Raumökonomie, indem sie parkiert kaum Platz beanspruchen.



Die Kombination der beiden Systeme schafft neue, spannende Gestaltungsmöglichkeiten.



Hawa Concepta III

Mehr Ästhetik

Design ist immer auch, was man nicht sieht: Mit der neuen Hawa Concepta III Familie können Arbeitsflächen und Küchen auf eine elegante, flächenbündige Front mit gleichmässigem Fugenbild reduziert werden. Wer es besonders puristisch mag, kann dabei sogar auf Griffe verzichten.



Mehr Komfort

Schrankinhalte in Sekundenschnelle verschwinden lassen erfordert mit der Hawa Concepta III Technologie nur einen geringen Kraftaufwand. Das zukunftsweisende, patentierte System garantiert mit seiner raffinierten Bedienungsunterstützung einen gleichmässigen, äusserst leichtgängigen Bewegungsablauf.

Mehr Effizienz

Bereits bei der Verarbeitung zeigen sich die Qualitäten der Hawa Concepta III Familie. Der hohe Vormontagegrad erleichtert die Installation, die logisch platzierten, leicht zugänglichen Einstellpunkte vereinfachen die Justierung und das ganze System unterstützt damit eine gesteigerte Produktivität.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

So flexibel war Raum noch nie

In der Küche entfalten die Hawa Concepta Systeme der neusten Generation ihre ganzen Qualitäten. Sie lassen raumhohe Designs, Highboards oder Oberschränke mit zwei, drei oder vier Türen zu. Damit sind der gestalterischen Freiheit kaum Grenzen gesetzt.

Höhe	Hawa Concepta III		Hawa Folding Concepta III	
2850				
2700				
2500				
2300				
2200				
1900				
1850				
1250				
1200				
Gewicht	25	35	20	25

Kombinationen à discrétion


Für jede Anwendung eine Lösung

Der Hawa Concepta III und der Hawa Folding Concepta III lassen sich flexibel kombinieren und in massgeschneiderten Dimensionen realisieren. Damit ermöglichen sie variable, genau auf den Raum und die Nutzung abgestimmte Design-Lösungen.

Hawa Concepta III



Hawa Folding Concepta III



Offene Raumgestaltung

Waschraum, Garderobe, Home-Office oder Küche: Die Nutzer bestimmen frei, was alles nutzbar oder sichtbar wird.



Freier Zugriff

Keine Türen, die irgendwo im Raum oder im Weg stehen: Damit ist die Nutzung ohne Einschränkungen garantiert.



Grosse Flächen

Mehrflüglige Anlagen und Türhöhen bis 2700 mm: So verschwinden und erscheinen ganze Schrank- und Küchenzeilen.

Dreh- und Falt-Einschiebebeschläge bieten viele Vorteile

Die neue Hawa Concepta III Familie in Kürze



Flexibilität

Variable Türdimensionen: halb- bis raumhohe Lösungen möglich, auch begehbar

Hawa Concepta III und Hawa Folding Concepta III kombinierbar, für dreitürige Lösungen ohne Mittelwand



Komfort

Ergonomische Bewegungsunterstützung für gleichmässigen, leichtgängigen Bewegungsablauf

Öffnen und Schliessen mit geringstem Kraftaufwand – eine Hand genügt



Sicherheit

Auf 40'000 Zyklen getestet (höchste Klasse) und lebenslang wartungsfrei (entspricht ca. 25 Jahre und der durchschnittlichen Lebensdauer einer Dreh-/Falt-Einschiebetür)

Erfüllt Norm nach DIN EN 1527 und DIN EN 1570



Produktivität

Effiziente Planung mit Hawa Konfigurator

Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad

Intuitive Justierung mit leicht zugänglichen Einstellpunkten



Ästhetik

Erlaubt Konstruktionen mit und ohne Griff

Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild

Unsichtbare Technik

Technische Produktinformationen

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie alle notwendigen Bestellangaben zu Hawa Concepta III und Hawa Folding Concepta III.

Hawa Concepta III 25 Push

siehe Seite 7

Hawa Folding Concepta III 20 Push

siehe Seite 35

Hawa Concepta III 25 Pull

siehe Seite 14

Hawa Folding Concepta III 20 Pull

siehe Seite 49

Hawa Concepta III 35 Push

siehe Seite 21

Hawa Folding Concepta III 25 Push

siehe Seite 63

Hawa Concepta III 35 Pull

siehe Seite 28

Hawa Folding Concepta III 25 Pull

siehe Seite 77

Beschlag zum Drehen und seitlich Einschieben von Holztüren bis 25 kg. Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild. Push-to-open Funktion für grifflose Schrank-Konstruktionen.

Produkt-Highlights



-  **Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad mit intuitiver Justierung
-  **Komfort** Ergonomische Bewegungsunterstützung für gleichmässigen, leichtgängigen Bewegungsablauf
-  **Ästhetik** Schrank-Konstruktion ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar

Technische Vorgaben

-  6–25 kg
-  1200–2200 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm





Einbaubeispiele
Türe auf Boden und Deckel aufschlagend



* Empfehlung: Stellfuss verwenden

Benötigte Komponenten für einen Schrank



Hawa Concepta III 25 Push, links

	Nr.
Hawa Concepta III 25, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, links	30998
Holmprofil L= 1974 mm, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	30778

Hawa Concepta III 25 Push, rechts

	Nr.
Hawa Concepta III 25, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, rechts	30999
Holmprofil L= 1974 mm, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	30778

Berechnungen Gewicht- und Türgrößenverhältnis

Das maximale Gewicht muss je nach Türgrößenverhältnis angepasst werden.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2200	25	25	25	25	25	25	24
2150	25	25	25	25	25	25	23
2100	25	25	25	25	25	24	23
2050	25	25	25	25	25	24	22
2000	25	25	25	25	25	23	21
1950	25	25	25	25	24	22	21
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11

DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesi massimo in kg
ES Pesos máximos en kg

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg



Hawa Konfigurator

www.hawa.com/konfigurator →

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind




Grundgarnitur für 1 Dreh-Einschiebetüre bis 25 kg

	Nr.
Hawa Concepta III 25, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	30995




		30994	30995	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	3	3	30686
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl, vernickelt	1	1	30738
	Topfscharnier, mit Dämpfung und Schliessfeder, Stahl, vernickelt	3	3	31070
	Set zu Topfscharniere, 8 Stück Schrauben 4x16 mm, 3 Stück Türanschlagpuffer	1	1	30811
	Profil zu Magnetführung, mit Doppelklebeband, Stahl, schwarz, L= 730 mm	2	2	30983
	Euroschraube, 6x13 mm, Stahl, schwarz, Set à 6 Stück	1	1	30986
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm	1		30805
	Laufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm	1		31059
	Senkkopfschraube, 4.5x20 mm, Stahl, verzinkt, Set à 16 Stück	1	1	30810
	Justierwerkzeug-Set	1	1	31047
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm		1	30806
	Laufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm		1	31060

Dazu passende Einschiebegarnitur

	Nr.
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, links	30998
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, rechts	30999

		30998	30999	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Einschiebeeinheit Hawa Concepta III 25/35 Push, links	1		31038
	Endanschlagwinkel zu Push-Ausstosser, Stahl verzinkt	1	1	31043
	Push-Ausstosser, Kunststoff, schwarz	1	1	31010
	Push-to-open mit Adapterplatte, Kunststoff, schwarz	1	1	30838
	Abdeckkappen-Set Hawa Concepta III Push, zu Anschlag links, Kunststoff, schwarz	1		30818
	Einschiebeeinheit Hawa Concepta III 25/35 Push, rechts		1	31039
	Abdeckkappen-Set Hawa Concepta III Push, zu Anschlag rechts, Kunststoff, schwarz		1	30827


Korpus Verbindungsteile

		mm	Nr.
	Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	560	31005
	Connector oben 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	560	31430
	Connector oben 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren	500	31006
	Connector unten 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren	500	31246
	Connector unten 110 mm für zwei Dreh-Einschiebetüren (für Montage vor fixem Sockel)	26	31007

Führungen

		Nr.
	Führung für zwei einliegende Dreh-Einschiebetüren, Aluminium	25680


Zubehör

		Nr.
	Halter für Halemeier Abschaltautomatik Dazu passender Taster Artikel 36 979 01 für Halemeier Abschaltautomatik (Safety Box)	31020


Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 315

Aluminium, roh

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium	056.3192.079
	Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium	056.3192.073


Aluminium, eloxiert

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen 1215–1715 mm	056.3192.080



Aluminium, schwarz eloxiert

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.081
	Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.076

Ausrichtbeschlag




Türen einliegend




* demontabel

Raumhohe Türen



* demontabel


Berechnung Beschlagstiefe




	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	$TB + 92 + Z3 - M$
E1	$TB - M$
M	$\geq S + 3$ $\leq TB - 320$

Türe bündig mit Aussenseite



Türe vorstehend




Beschlag zum Drehen und seitlich Einschieben von Holztüren bis 25 kg. Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild. Pull-Version mit Griff und integriertem Dämpfeinzug.

Produkt-Highlights



-  **Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad mit intuitiver Justierung
-  **Komfort** Ergonomische Bewegungsunterstützung für gleichmässigen, leichtgängigen Bewegungsablauf
-  **Ästhetik** Erlaubt Konstruktionen mit und ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar

Technische Vorgaben

-  6–25 kg
-  1200–2200 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm





Einbaubeispiele
Türe auf Boden und Deckel aufschlagend



* Empfehlung: Stellfuss verwenden

Benötigte Komponenten für einen Schrank



Hawa Concepta III 25 Pull, links

	Nr.
Hawa Concepta III 25, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Pull, links	31000
Holmprofil L= 1974 mm, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	30778

Hawa Concepta III 25 Pull, rechts

	Nr.
Hawa Concepta III 25, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Pull, rechts	31001
Holmprofil L= 1974 mm, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	30778

Berechnungen Gewicht- und Türgrößenverhältnis

Das maximale Gewicht muss je nach Türgrößenverhältnis angepasst werden.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2200	25	25	25	25	25	25	24
2150	25	25	25	25	25	25	23
2100	25	25	25	25	25	24	23
2050	25	25	25	25	25	24	22
2000	25	25	25	25	25	23	21
1950	25	25	25	25	24	22	21
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11

DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesi massimo in kg
ES Pesos máximos en kg

DE Türhöhe / FR Hauteur de porte / EN Door height /
IT Altezza anta / ES Altura de puerta

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg



Hawa Konfigurator

www.hawa.com/konfigurator →

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind



Grundgarnitur für 1 Dreh-Einschiebetüre bis 25 kg

	Nr.
Hawa Concepta III 25, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	30995




		30994	30995	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	3	3	30686
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl, vernickelt	1	1	30738
	Topfscharnier, mit Dämpfung und Schliessfeder, Stahl, vernickelt	3	3	31070
	Set zu Topfscharniere, 8 Stück Schrauben 4x16 mm, 3 Stück Türanschlagpuffer	1	1	30811
	Profil zu Magnetführung, mit Doppelklebeband, Stahl, schwarz, L= 730 mm	2	2	30983
	Euroschraube, 6x13 mm, Stahl, schwarz, Set à 6 Stück	1	1	30986
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm	1		30805
	Laufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm	1		31059
	Senkkopfschraube, 4,5x20 mm, Stahl, verzinkt, Set à 16 Stück	1	1	30810
	Justierwerkzeug-Set	1	1	31047
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm		1	30806
	Laufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm		1	31060

Dazu passende Einschiebegarnitur

	Nr.
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Pull, links	31000
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Pull, rechts	31001

		31000	31001	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Einschiebeeinheit Hawa Concepta III 25/35 Pull, links	1		31040
	Endanschlagwinkel Pull, Stahl verzinkt	1	1	31414
	Dämpfeinzug	1	1	31221
	Abdeckkappen-Set Hawa Concepta III Pull, zu Anschlag links, Kunststoff, schwarz	1		30964
	Einschiebeeinheit Hawa Concepta III 25/35 Pull, rechts		1	31041
	Abdeckkappen-Set Hawa Concepta III Pull, zu Anschlag rechts, Kunststoff, schwarz		1	30965

Korpus Verbindungsteile

		mm	Nr.
	Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	560	31005
	Connector oben 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	560	31430
	Connector oben 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren	500	31006
	Connector unten 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren	500	31246
	Connector unten 110 mm für zwei Dreh-Einschiebetüren (für Montage vor fixem Sockel)	26	31007

Führungen

		Nr.
	Führung für zwei einliegende Dreh-Einschiebetüren, Aluminium	25680


Zubehör

		Nr.
	Halter für Halemeier Abschaltautomatik Dazu passender Taster Artikel 36 979 01 für Halemeier Abschaltautomatik (Safety Box)	31020


Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 315

Aluminium, roh

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium	056.3192.079
	Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium	056.3192.073


Aluminium, eloxiert

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen 1215–1715 mm	056.3192.080




Aluminium, schwarz eloxiert

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.081
	Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.076



Ausrichtbeschlag



Weitere Einbaubeispiele
Aufsatzschrank





Schrank ohne Möbelboden




* Empfehlung: Stellfuss verwenden

Türen einliegend




* demontabel

Raumhohe Türen



* demontabel


Berechnung Beschlagstiefe




	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	$TB + 92 + Z3 - M$
E1	$TB - M$
M	$\geq S + 3$ $\leq TB - 320$

Türe bündig mit Aussenseite



Türe vorstehend



Beschlag zum Drehen und seitlich Einschieben von Holztüren bis 35 kg. Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild. Push-to-open Funktion für grifflose Schrank-Konstruktionen.

Produkt-Highlights



-  **Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad mit intuitiver Justierung
-  **Komfort** Ergonomische Bewegungsunterstützung für gleichmässigen, leichtgängigen Bewegungsablauf
-  **Ästhetik** Schrank-Konstruktion ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar

Technische Vorgaben

-  10–35 kg
-  1900–2700 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm





Einbaubeispiele
Türe auf Boden und Deckel aufschlagend



* Empfehlung: Stellfuss verwenden

Benötigte Komponenten für einen Schrank



Hawa Concepta III 35 Push, links

	Nr.
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, links	30998
Holmprofil L= 2474 mm, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	30771

Hawa Concepta III 35 Push, rechts

	Nr.
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, rechts	30999
Holmprofil L= 2474 mm, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	30771

Berechnungen Gewicht- und Türgrößenverhältnis

Das maximale Gewicht muss je nach Türgrößenverhältnis angepasst werden.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2700	35	35	35	35	35	35	35
2650	35	35	35	35	35	35	35
2600	35	35	35	35	35	35	35
2550	35	35	35	35	35	35	35
2500	35	35	35	35	35	35	35
2450	35	35	35	35	35	35	34
2400	35	35	35	35	35	35	33
2350	35	35	35	35	35	34	32
2300	35	35	35	35	35	34	31
2250	35	35	35	35	35	33	31
2200	35	35	35	35	34	32	30
2150	35	35	35	35	33	31	29
2100	35	35	35	35	32	30	28
2050	35	35	35	34	31	29	27
2000	35	35	35	33	30	28	26
1950	35	35	35	32	29	27	26
1900	35	35	34	31	29	27	25

DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesi massimo in kg
ES Pesos máximos en kg

DE Türhöhe / FR Hauteur de porte / EN Door height /
IT Altezza anta / ES Altura de puerta

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg

Hawa Konfigurator

www.hawa.com/konfigurator →

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind






Grundgarnitur für 1 Dreh-Einschiebetüre bis 35 kg

	Nr.
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997




	30996	30997	Nr.
	4	4	30686
	1	1	30738
	4	4	31070
	1	1	30811
	2	2	30983
	1	1	30986
	1		30805
	1		31059
	1	1	30810
	1	1	31047
		1	30806
		1	31060

Dazu passende Einschiebegarnitur

	Nr.
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, links	30998
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, rechts	30999

	30998	30999	Nr.
	1		31038
	1	1	31043
	1	1	31010
	1	1	30838
	1		30818
		1	31039
		1	30827

Korpus Verbindungsteile

		mm	Nr.
	Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	560	31005
	Connector oben 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	560	31430
	Connector oben 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren	500	31006
	Connector unten 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren	500	31246
	Connector unten 110 mm für zwei Dreh-Einschiebetüren (für Montage vor fixem Sockel)	26	31007

Führungen

		Nr.
	Führung für zwei einliegende Dreh-Einschiebetüren, Aluminium	25680


Zubehör

		Nr.
	Halter für Halemeier Abschaltautomatik Dazu passender Taster Artikel 36 979 01 für Halemeier Abschaltautomatik (Safety Box)	31020


Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 315


Aluminium, roh

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium	056.3192.072
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium	056.3192.079


Aluminium, eloxiert

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, eloxiert	056.3192.071
	Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, eloxiert	056.3192.082
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen 1215–1715 mm	056.3192.080




Aluminium, schwarz eloxiert

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.074
	Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.075
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.081



Ausrichtbeschlag



Weitere Einbaubeispiele
Aufsatzschrank





Schrank ohne Möbelboden




* Empfehlung: Stellfuss verwenden

Türen einliegend




* demontabel

Raumhohe Türen



* demontabel


Berechnung Beschlagtiefe




	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	$TB + 92 + Z3 - M$
E1	$TB - M$
M	$\geq S + 3$ $\leq TB - 320$

Türe bündig mit Aussenseite



Türe vorstehend




Beschlag zum Drehen und seitlich Einschieben von Holztüren bis 35 kg. Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild. Pull-Version mit Griff und integriertem Dämpfeinzug.

Produkt-Highlights



-  **Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad mit intuitiver Justierung
-  **Komfort** Ergonomische Bewegungsunterstützung für gleichmässigen, leichtgängigen Bewegungsablauf
-  **Ästhetik** Erlaubt Konstruktionen mit und ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar

Technische Vorgaben

-  10–35 kg
-  1900–2700 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm





Einbaubeispiele
Türe auf Boden und Deckel aufschlagend



* Empfehlung: Stellfuss verwenden

Benötigte Komponenten für einen Schrank



Hawa Concepta III 35 Pull, links

	Nr.
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Pull, links	31000
Holmprofil L= 2474 mm, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	30771

Hawa Concepta III 35 Pull, rechts

	Nr.
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Pull, rechts	31001
Holmprofil L= 2474 mm, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	30771

Berechnungen Gewicht- und Türgrößenverhältnis

Das maximale Gewicht muss je nach Türgrößenverhältnis angepasst werden.

		DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width / IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta						
		440	500	550	600	650	700	750
DE Türhöhe / FR Hauteur de porte / EN Door height / IT Altezza anta / ES Altura de puerta	2700	35	35	35	35	35	35	35
	2650	35	35	35	35	35	35	35
	2600	35	35	35	35	35	35	35
	2550	35	35	35	35	35	35	35
	2500	35	35	35	35	35	35	35
	2450	35	35	35	35	35	35	34
	2400	35	35	35	35	35	35	33
	2350	35	35	35	35	35	34	32
	2300	35	35	35	35	35	34	31
	2250	35	35	35	35	35	33	31
	2200	35	35	35	35	34	32	30
	2150	35	35	35	35	33	31	29
	2100	35	35	35	35	32	30	28
	2050	35	35	35	34	31	29	27
	2000	35	35	35	33	30	28	26
	1950	35	35	35	32	29	27	26
1900	35	35	34	31	29	27	25	

DE Maximale Gewichte in kg / FR Poids maximale en kg / EN Maximum weights in kg / IT Pesi massimo in kg / ES Pesos máximos en kg

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg / EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg / ES Peso de puerta en kg

Hawa Konfigurator

www.hawa.com/konfigurator →

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind





Grundgarnitur für 1 Dreh-Einschiebetüre bis 35 kg

	Nr.
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997




Garnitur bestehend aus:		30996	30997	Nr.
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	4	4	30686
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl, vernickelt	1	1	30738
	Topfscharnier, mit Dämpfung und Schliessfeder, Stahl, vernickelt	4	4	31070
	Set zu Topfscharniere, 8 Stück Schrauben 4x16 mm, 3 Stück Türanschlagpuffer	1	1	30811
	Profil zu Magnetführung, mit Doppelklebeband, Stahl, schwarz, L= 730 mm	2	2	30983
	Euroschraube, 6x13 mm, Stahl, schwarz, Set à 6 Stück	1	1	30986
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm	1		30805
	Laufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm	1		31059
	Senkkopfschraube, 4,5x20 mm, Stahl, verzinkt, Set à 16 Stück	1	1	30810
	Justierwerkzeug-Set	1	1	31047
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm		1	30806
	Laufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm		1	31060

Dazu passende Einschiebegarnitur

	Nr.
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Pull, links	31000
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Pull, rechts	31001

Garnitur bestehend aus:		31000	31001	Nr.
	Einschiebeeinheit Hawa Concepta 25/35 III Pull, links	1		31040
	Endanschlagwinkel Pull, Stahl verzinkt	1	1	31414
	Dämpfeinzug	1	1	31221
	Abdeckkappen-Set Hawa Concepta III Pull, zu Anschlag links, Kunststoff, schwarz	1		30964
	Einschiebeeinheit Hawa Concepta III 25/35 Pull, rechts		1	31041
	Abdeckkappen-Set Hawa Concepta III Pull, zu Anschlag rechts, Kunststoff, schwarz		1	30965

Korpus Verbindungsteile

		mm	Nr.
	Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	560	31005
	Connector oben 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	560	31430
	Connector oben 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren	500	31006
	Connector unten 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren	500	31246
	Connector unten 110 mm für zwei Dreh-Einschiebetüren (für Montage vor fixem Sockel)	26	31007

Führungen

		Nr.
	Führung für zwei einliegende Dreh-Einschiebetüren, Aluminium	25680

Zubehör

		Nr.
	Halter für Halemeier Abschaltautomatik Dazu passender Taster Artikel 36 979 01 für Halemeier Abschaltautomatik (Safety Box)	31020

Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 315

Aluminium, roh

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium	056.3192.072
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium	056.3192.079


Aluminium, eloxiert

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, eloxiert	056.3192.071
	Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, eloxiert	056.3192.082
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen 1215–1715 mm	056.3192.080




Aluminium, schwarz eloxiert

		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.074
	Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.075
	Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.081



Ausrichtbeschlag



Weitere Einbaubeispiele
Aufsatzschrank





Schrank ohne Möbelboden




* Empfehlung: Stellfuss verwenden

Türen einliegend




* demontabel

Raumhohe Türen



* demontabel


Berechnung Beschlagtiefe




	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	±S + 3 ±TB - 320

Türe bündig mit Aussenseite



Türe vorstehend




**Beschlag zum Drehen, Falten und seitlich Einschieben von Holztüren bis 20 kg.
Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild.
Push-to-open Funktion für grifflose Schrank-Konstruktionen.**

Produkt-Highlights


-  **Flexibilität** Variable Türdimensionen, auch für raumhohe, begehbare Schränke – kombinierbar mit Hawa Concepta III
-  **Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad und intuitive Justierung
-  **Ästhetik** Schrank-Konstruktion ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar

Technische Vorgaben

-  6–20 kg
-  1200–2200 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm




**Einbaubeispiele
Türe aufschlagend ohne Bodenprofil**




** Empfehlung: Stellfuss verwenden

Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 2- und 4-türig



Benötigte Komponenten

für 2-türige Schränke




Hawa Folding Concepta III 20 Push, links Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, links	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	31514
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, links	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31521
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526




Hawa Folding Concepta III 20 Push, rechts Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, rechts	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31515
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, rechts	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31522
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526

für 4-türige Schränke




Hawa Folding Concepta III 20 Push, links/rechts Aluminium, eloxiert

	Stk.	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	2	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, links	1	31508
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, rechts	1	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, eloxiert	1	31518
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	2	31519

Aluminium, schwarz eloxiert


	Stk.	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	2	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, links	1	31508
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, rechts	1	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	1	31525
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	2	31526

für 3-türige Schränke

**Hawa Folding Concepta III 20 Push, links mit
Hawa Concepta III 25 Push, rechts**
Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschriebegarnitur, links	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	31516
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, rechts	30999
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschriebegarnitur, links	31508
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31523
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, rechts	30999
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005


**Hawa Folding Concepta III 20 Push, rechts mit
Hawa Concepta III 25 Push, links**
Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschriebegarnitur, rechts	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31517
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, links	30998
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschriebegarnitur, rechts	31509
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31524
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, links	30998
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005



Hawa Konfigurator
www.hawa.com/konfigurator →

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind

Garnitur für 1 falt-Einschiebetüre bis 20 kg

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31504



Garnitur bestehend aus:

		31504	Nr.
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	3	30686
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl, vernickelt	1	30738
	Topfscharnier, ohne Dämpfung und Schliessfeder, Stahl, vernickelt	3	31435
	Mitteltopfscharnier, gefedert, Stahl, matt vernickelt	3	30794
	Schraube für Topf- und Mitteltopfscharniere, 4x16 mm, Set à 20 Stück	1	31532
	Faltlaufwerk, vernickelt	1	31313
	Faltlaufwerkscharnier	1	31314
	Schrauben-Set für Push-to-open und Falttürdämpfer	1	31531
	Falttürdämpfer	1	31064
	Push-to-open für Falttüre	1	31332
	Gegenplatte für Push-to-open Falttüre, Kunststoff, schwarz	1	31036
	Justierwerkzeug-Set	1	31047
	Senkkopfschraube, 4,5x16 mm, Stahl, verzinkt, Set à 28 Stück	1	31529
	Schrauben-Set für Doppelaufschiene und Connectorfixierung unten	1	31530

Dazu passende Einschiebegarnitur

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, links	31508
Hawa Folding Concepta III 20 Push, Einschiebegarnitur, rechts	31509




Garnitur bestehend aus:

		31508	31509	Nr.
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III 20 Push, links	1		31448
	Endanschlagwinkel für Push-Ausstosser, Stahl, verzinkt	1	1	31072
	Push-Ausstosser, Kunststoff, schwarz	1	1	31010
	Einschiebesicherung, Kunststoff, schwarz	1	1	30966
	Haftplatte für Push-to-open Falttüre, mit Doppelklebeband, silbergrau und schwarz	1	1	52118
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III 20 Push, rechts		1	31450

Dazu passende Schienen-Sets 2- und 4-türig, Aluminium, eloxiert





	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	31514
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31515
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, eloxiert	31518

Garnitur bestehend aus:

	31514	31515	31518	Nr.
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31210
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, eloxiert	1		1	31365
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		1	31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	2	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	6	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	2	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	2	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	2	23645
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 16 Stück	1	1	2	31585

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, eloxiert		1	1	31366
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31337
 Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	1	31371
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 2539 mm			1	31343

Holm-Set, Aluminium, eloxiert



	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519

Garnitur bestehend aus:

	31519	Nr.
 Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	1	30778
 Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2200 mm	1	31230
 Halteclip für Abdeckblende 2200 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 6 Stück	1	31502



Dazu passende Schienen-Sets 3-türig, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	31516
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31517

Garnitur bestehend aus:	31516		31517		Nr.
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1				31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1954 mm	1	1			31341
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, eloxiert	1				31365
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1				31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1				31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1			30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3			31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1			31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1			31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 6 Stück	1	1			24870
 Anschlagset 3-türig Push/Pull	1	1			31538
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4,5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1			31587

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte



Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1				31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, eloxiert	1				31366
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1				31337
 Connector, oben rechts, L=788 mm	1				31371

Dazu passende Schienen-Sets 2- und 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert




	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31521
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31522
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	31525

Garnitur bestehend aus:

		31521	31522	31525	Nr.
	Doppelaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31339
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31211
	Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert	1		1	31367
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31336
	Connector, oben links, L= 788 mm	1		1	31370
	Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	2	30977
	Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	6	31086
	Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	2	31543
	Abstützung Doppelaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	2	31359
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	2	23645
	Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 16 Stück	1	1	2	31585

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

	Abdeckstift schwarz	1	1	1	52117
	Doppelaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31340
	Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert		1	1	31368
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31337
	Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	1	31371
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2539 mm			1	31344

Holm-Set, Aluminium, schwarz eloxiert




	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526

		31526	Nr.
	Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	1	30778
	Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2200 mm	1	31231
	Halteclip für Abdeckblende 2200 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 6 Stück	1	31502

Garnitur bestehend aus:


Dazu passende Schienen-Sets 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31523
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31524


	Nr.		Nr.
	31523	31524	
Garnitur bestehend aus:			
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31342
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert	1		31367
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 6 Stück	1	1	24870
 Anschlagset 3-türig Push/Pull	1	1	31538
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4,5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	31587

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte




Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

	Abdeckstift schwarz	1	1	52117
	Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31340
	Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert		1	31368
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31337
	Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	31371


Verstärkungsprofile

	Nr.
 Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2765 mm, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52109
 Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2085 mm, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52110

Bodenprofile

	Nr.
 Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, eloxiert	52089
 Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52090
 Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52091
 Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52092
 Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52093
 Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52094


Zubehör

	Nr.
 Einfrässhablone für Faltscharnier	52121
 Zentrierteil magnetisch, mit Bohrlehre, Aluminium, eloxiert	24006


Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 315

Aluminium, roh

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium	056.3192.079
 Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium	056.3192.073


Aluminium, eloxiert

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen 1215–1715 mm	056.3192.080

Aluminium, schwarz eloxiert


	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.081
 Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.076

Ausrichtbeschlag




Berechnung Beschlagstiefe



Türe bündig



Türe vorstehend




	mm
T2	$TB + 92 + Z3 - M2$
E2	$TB - M2$
KT2	$\geq T2$
M2	$\geq S + 75$ $\leq TB - 390$




- S = Türdicke
- Z = Fugenmass
- E2 = Einschubtiefe
- T2 = Beschlagstiefe
- M2 = Türüberstand über Korpus
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- KT2 = Korpustiefe
- LMB = Lichtmassbreite

Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 2- und 4-türig



Benötigte Komponenten

für 2-türige Schränke




Hawa Folding Concepta III 20 Pull, links Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31506
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	31514
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31506
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31521
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526




Hawa Folding Concepta III 20 Pull, rechts Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31506
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31515
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31506
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31522
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526

für 4-türige Schränke




Hawa Folding Concepta III 20 Pull, links/rechts Aluminium, eloxiert

	Stk.	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	2	31506
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links	1	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	1	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, eloxiert	1	31518
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	2	31519

Aluminium, schwarz eloxiert


	Stk.	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	2	31506
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links	1	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	1	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	1	31525
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	2	31526

für 3-türige Schränke

**Hawa Folding Concepta III 20 Pull, links mit
Hawa Concepta III 25 Pull, rechts**
Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31506
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschriebegarnitur, links	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	31516
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35 Pull, Einschriebegarnitur, rechts	31001
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31506
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschriebegarnitur, links	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31523
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35 Pull, Einschriebegarnitur, rechts	31001
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005


**Hawa Folding Concepta III 20 Pull, rechts mit
Hawa Concepta III 25 Pull, links**
Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31506
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschriebegarnitur, rechts	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31517
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35 Pull, Einschriebegarnitur, links	31000
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005


Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm	31506
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschriebegarnitur, rechts	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31524
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526
Hawa Concepta III 25 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35 Pull, Einschriebegarnitur, links	31000
Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	30778
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005


Hawa Konfigurator
www.hawa.com/konfigurator →

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind

Garnitur für 1 falt-Einschiebetüre bis 20 kg

		Nr.	
Hawa Folding Concepta III 20 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1200–2200 mm		31506	
		31506	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	3	30686
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl, vernickelt	1	30738
	Topfscharnier, mit Dämpfung und Schließfeder, Stahl, vernickelt	3	31070
	Mitteltopfscharnier, ungefedert, Stahl, matt vernickelt	3	31362
	Schraube für Topf- und Mitteltopfscharniere, 4x16 mm, Set à 20 Stück	1	31532
	Falllaufwerk, vernickelt	1	31313
	Falllaufwerkscharnier	1	31314
	Dämpfeinzug	1	31222
	Anschlagpuffer verstellbar, Kunststoff, anthrazit	1	31550
	Justierwerkzeug-Set	1	31047
	Senkkopfschraube, 4,5x16 mm, Stahl, verzinkt, Set à 28 Stück	1	31529
	Schrauben-Set für Doppellaufschiene und Connectorfixierung unten	1	31530



Dazu passende Einschiebegarnitur

		Nr.		
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links		31512		
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts		31513		
		31512	31513	
Garnitur bestehend aus:				
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, links	1	31004	
	Endanschlagwinkel Pull, Stahl, verzinkt	1	1	31541
	Einschiebesicherung, Kunststoff, schwarz	1	1	30966
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, rechts		1	31046

Dazu passende Schienen-Sets 2- und 4-türig, Aluminium, eloxiert




	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	31514
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31515
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, eloxiert	31518

Garnitur bestehend aus:

	31514	31515	31518	Nr.
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31210
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, eloxiert	1		1	31365
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		1	31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	2	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	6	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	2	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	2	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	2	23645
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 16 Stück	1	1	2	31585

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, eloxiert		1	1	31366
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31337
 Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	1	31371
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 2539 mm			1	31343

Holm-Set, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519






Garnitur bestehend aus:

	31519	Nr.
 Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	1	30778
 Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2200 mm	1	31230
 Halteclip für Abdeckblende 2200 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 6 Stück	1	31502

Dazu passende Schienen-Sets 3-türig, Aluminium, eloxiert



	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	31516
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31517

Garnitur bestehend aus:

	31516	31517	Nr.
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31341
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, eloxiert	1		31365
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 6 Stück	1	1	24870
 Anschlagset 3-türig Push/Pull	1	1	31538
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4,5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	31587

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte



Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, eloxiert	1		31366
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31337
 Connector, oben rechts, L= 788 mm	1		31371

Dazu passende Schienen-Sets 2- und 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert




	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31521
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31522
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	31525

Garnitur bestehend aus:

		31521	31522	31525	Nr.
	Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31339
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31211
	Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert	1		1	31367
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31336
	Connector, oben links, L= 788 mm	1		1	31370
	Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	2	30977
	Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	6	31086
	Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	2	31543
	Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	2	31359
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	2	23645
	Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 16 Stück	1	1	2	31585

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

	Abdeckstift schwarz	1	1	1	52117
	Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31340
	Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert		1	1	31368
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31337
	Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	1	31371
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2539 mm			1	31344

Holm-Set, Aluminium, schwarz eloxiert




	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526

		31526	Nr.
	Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	1	30778
	Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2200 mm	1	31231
	Halteclip für Abdeckblende 2200 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 6 Stück	1	31502

Garnitur bestehend aus:




Dazu passende Schienen-Sets 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31523
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31524

	Nr.		Nr.
	31523	31524	
Garnitur bestehend aus:			
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31342
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert	1		31367
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 6 Stück	1	1	24870
 Anschlagset 3-türig Push/Pull	1	1	31538
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4,5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	31587

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte


Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Abdeckstift schwarz	1	1	52117
 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert		1	31368
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31337
 Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	31371


Verstärkungsprofile

	Nr.
 Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2765 mm, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52109
Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2085 mm, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52110

Bodenprofile

	Nr.
 Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, eloxiert	52089
Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52090
Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52091
Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52092
Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52093
Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52094

Zubehör

	Nr.
 Einfrässhablone für Faltscharnier	52121
 Zentrierteil magnetisch, mit Bohrlehre, Aluminium, eloxiert	24006

Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 315

Aluminium, roh

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium	056.3192.079
Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium	056.3192.073


Aluminium, eloxiert

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen 1215–1715 mm	056.3192.080


Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.081
Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.076

Ausrichtbeschlag





Weitere Einbaubeispiele
Türe aufschlagend mit Bodenprofil, 2- und 4-türig




- * Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände
- ** Empfehlung: Stellfüsse verwenden

Raumhohe Türen ohne Möbelboden, 2- und 4-türig




- * Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände
- ** Empfehlung: Stellfüsse verwenden

Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 3-türig




* Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände

** Empfehlung: Stellfüsse verwenden




Berechnung Beschlagstiefe



Türe bündig



Türe vorstehend



	mm
T2	$TB + 92 + Z3 - M2$
E2	$TB - M2$
KT2	$\geq T2$
M2	$\geq S + 75$ $\leq TB - 390$



- S = Türdicke
- Z = Fugenmass
- E2 = Einschubtiefe
- T2 = Beschlagstiefe
- M2 = Türüberstand über Korpus
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- KT2 = Korpusstiefe
- LMB = Lichtmassbreite


**Beschlag zum Drehen, Falten und seitlich Einschieben von Holztüren bis 25 kg.
Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild.
Push-to-open Funktion für grifflose Schrank-Konstruktionen.**

Produkt-Highlights

-  **Flexibilität** Variable Türdimensionen, auch für raumhohe, begehbare Schränke – kombinierbar mit Hawa Concepta III
-  **Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad und intuitive Justierung
-  **Ästhetik** Schrank-Konstruktion ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar



Technische Vorgaben

-  10–25 kg
-  1900–2700 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm




Einbaubeispiele

Türe aufschlagend ohne Bodenprofil




** Empfehlung: Stellfuss verwenden

Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 2- und 4-türig



Benötigte Komponenten

für 2-türige Schränke




Hawa Folding Concepta III 25 Push, links

Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31505
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschiebegarnitur, links	31510
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	31514
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31505
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschiebegarnitur, links	31510
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31521
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527



Hawa Folding Concepta III 25 Push, rechts


Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31505
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschiebegarnitur, rechts	31511
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31515
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31505
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschiebegarnitur, rechts	31511
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31522
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527

für 4-türige Schränke




Hawa Folding Concepta III 25 Push, links/rechts

Aluminium, eloxiert

	Stk.	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	2	31505
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschiebegarnitur, links	1	31510
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschiebegarnitur, rechts	1	31511
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, eloxiert	1	31518
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	2	31520

Aluminium, schwarz eloxiert


	Stk.	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	2	31505
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschiebegarnitur, links	1	31510
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschiebegarnitur, rechts	1	31511
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	1	31525
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	2	31527

für 3-türige Schränke

**Hawa Folding Concepta III 25 Push, links mit
Hawa Concepta III 35 Push, rechts**
Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31505
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschriebegarnitur, links	31510
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	31516
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520
Hawa Concepta III 35 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, rechts	30999
Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31505
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschriebegarnitur, links	31510
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31523
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527
Hawa Concepta III 35 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, rechts	30999
Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005


**Hawa Folding Concepta III 25 Push, rechts mit
Hawa Concepta III 35 Push, links**
Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31505
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschriebegarnitur, rechts	31511
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31517
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520
Hawa Concepta III 35 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, links	30998
Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005




Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31505
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschriebegarnitur, rechts	31511
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31524
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527
Hawa Concepta III 35 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 25/35 Push, Einschriebegarnitur, links	30998
Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005


Hawa Konfigurator
www.hawa.com/konfigurator →

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind

Garnitur für 1 falt-Einschiebetüre bis 25 kg

		Nr.	
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm		31505	
		31505	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	4	30686
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl, vernickelt	1	30738
	Topfscharnier, ohne Dämpfung und Schließfeder, Stahl, vernickelt	4	31435
	Mitteltopfscharnier, gefedert, Stahl, matt vernickelt	4	30794
	Schraube für Topf- und Mitteltopfscharniere, 4x16 mm, Set à 26 Stück	1	31533
	Faltlaufwerk, vernickelt	1	31313
	Faltlaufwerkscharnier	1	31314
	Schrauben-Set für Push-to-open und Falttürdämpfer	1	31531
	Falttürdämpfer	1	31064
	Push-to-open für Falttüre	1	31332
	Gegenplatte für Push-to-open Falttüre, Kunststoff, schwarz	1	31036
	Justierwerkzeug-Set	1	31047
	Senkkopfschraube, 4.5x16 mm, Stahl, verzinkt, Set à 28 Stück	1	31529
	Schrauben-Set für Doppellaufschiene und Connectorfixierung unten	1	31530



Dazu passende Einschiebegarnitur

		Nr.		
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschiebegarnitur, links		31510		
Hawa Folding Concepta III 25 Push, Einschiebegarnitur, rechts		31511		
		31510	31511	
Garnitur bestehend aus:				
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III 25 Push, links	1	31002	
	Endanschlagwinkel für Push-Ausstosser, Stahl, verzinkt	1	1	31072
	Push-Ausstosser, Kunststoff, schwarz	1	1	31010
	Einschiebesicherung, Kunststoff, schwarz	1	1	30966
	Haftplatte für Push-to-open Falttüre, mit Doppelklebeband, silbergrau und schwarz	1	1	52118
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III 25 Push, rechts		1	31003

Dazu passende Schienen-Sets 2- und 4-türig, Aluminium, eloxiert




	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	31514
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31515
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, eloxiert	31518

Garnitur bestehend aus:

	31514	31515	31518	Nr.
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31210
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, eloxiert	1		1	31365
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		1	31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	2	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	6	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	2	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	2	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	2	23645
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 16 Stück	1	1	2	31585

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, eloxiert		1	1	31366
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31337
 Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	1	31371
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 2539 mm			1	31343

Holm-Set, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520



Garnitur bestehend aus:

	31520	Nr.
 Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	1	30771
 Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2700 mm	1	31232
 Halteclip für Abdeckblende 2700 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 8 Stück	1	31503

Dazu passende Schienen-Sets 3-türig, Aluminium, eloxiert



	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	31516
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31517

Garnitur bestehend aus:

	31516	31517	Nr.
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31341
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, eloxiert	1		31365
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 6 Stück	1	1	24870
 Anschlagset 3-türig Push/Pull	1	1	31538
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	31587

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte



Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

	Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1	31340
	Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, eloxiert	1	31366
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1	31337
	Connector, oben rechts, L= 788 mm	1	31371

Dazu passende Schienen-Sets 2- und 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert



	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31521
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31522
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	31525

Garnitur bestehend aus:

		31521	31522	31525	Nr.
	Doppelaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31339
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31211
	Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert	1		1	31367
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31336
	Connector, oben links, L= 788 mm	1		1	31370
	Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	2	30977
	Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	6	31086
	Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	2	31543
	Abstützung Doppelaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	2	31359
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	2	23645
	Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 16 Stück	1	1	2	31585


Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

	Abdeckstift schwarz	1	1	1	52117
	Doppelaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31340
	Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert		1	1	31368
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31337
	Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	1	31371
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2539 mm			1	31344

Holm-Set, Aluminium, schwarz eloxiert



	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527

		31527	Nr.
	Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	1	30771
	Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2700 mm	1	31233
	Halteclip für Abdeckblende 2700 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 8 Stück	1	31503

Garnitur bestehend aus:


Dazu passende Schienen-Sets 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31523
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31524


Garnitur bestehend aus:		31523	31524	Nr.
	Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31342
	Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert	1		31367
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
	Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
	Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	30977
	Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
	Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	31543
	Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	31359
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 6 Stück	1	1	24870
	Anschlagset 3-türig Push/Pull	1	1	31538
	Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4,5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	31587

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte




Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

	Abdeckstift schwarz	1	1	52117
	Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31340
	Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert		1	31368
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31337
	Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	31371


Verstärkungsprofile

	Nr.
 Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2765 mm, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52109
 Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2085 mm, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52110

Bodenprofile

	Nr.
 Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, eloxiert	52089
 Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52090
 Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52091
 Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52092
 Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52093
 Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52094

Zubehör

	Nr.
 Einfrässchablone für Faltscharnier	52121
 Zentrierteil magnetisch, mit Bohrlehre, Aluminium, eloxiert	24006


Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 315

Aluminium, roh

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium	056.3192.072
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium	056.3192.079


Aluminium, eloxiert

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, eloxiert	056.3192.071
 Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, eloxiert	056.3192.082



Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.074
 Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.075
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.081

Ausrichtbeschlag




Weitere Einbaubeispiele
Türe aufschlagend mit Bodenprofil, 2- und 4-türig



- * Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände
- ** Empfehlung: Stellfüsse verwenden

Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 3-türig




* Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände

** Empfehlung: Stellfüsse verwenden




Berechnung Beschlagtiefe



Türe bündig



Türe vorstehend




	mm
T2	$TB + 92 + Z3 - M2$
E2	$TB - M2$
KT2	$\geq T2$
M2	$\geq S + 75$ $\leq TB - 390$




- S = Türdicke
- Z = Fugenmass
- E2 = Einschubtiefe
- T2 = Beschlagtiefe
- M2 = Türüberstand über Korpus
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- KT2 = Korpusstiefe
- LMB = Lichtmassbreite

Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 2- und 4-türig



Benötigte Komponenten

für 2-türige Schränke




Hawa Folding Concepta III 25 Pull, links Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31507
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	31514
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31507
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31521
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527




Hawa Folding Concepta III 25 Pull, rechts, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31507
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31515
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31507
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31522
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527

für 4-türige Schränke




Hawa Folding Concepta III 25 Pull links/rechts Aluminium, eloxiert

	Stk.	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	2	31507
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links	1	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	1	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, eloxiert	1	31518
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	2	31520

Aluminium, schwarz eloxiert


	Stk.	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	2	31507
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links	1	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	1	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	1	31525
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	2	31527

für 3-türige Schränke

**Hawa Folding Concepta III 25 Pull, links mit
Hawa Concepta III 35 Pull, rechts**
Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31507
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	31516
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520
Hawa Concepta III 35 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III 25/35 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	31001
Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31507
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links	31512
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31523
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527
Hawa Concepta III 35 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III 25/35 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	31001
Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005


**Hawa Folding Concepta III 25 Pull, rechts mit
Hawa Concepta III 35 Pull, links**
Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31507
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31517
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520
Hawa Concepta III 35 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 25/35 Pull, Einschiebegarnitur, links	31000
Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005


Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm	31507
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	31513
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31524
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527
Hawa Concepta III 35 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 25/35 Pull, Einschiebegarnitur, links	31000
Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771
Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	31005



Hawa Konfigurator
www.hawa.com/konfigurator →

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind

Garnitur für 1 falt-Einschiebetüre bis 25 kg

		Nr.	
Hawa Folding Concepta III 25 Pull, Grundgarnitur, Türhöhe 1900–2700 mm		31507	
		31507	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	4	30686
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl, vernickelt	1	30738
	Topfscharnier, mit Dämpfung und Schließfeder, Stahl, vernickelt	4	31070
	Mitteltopfscharnier, ungefedert, Stahl, matt vernickelt	4	31362
	Schraube für Topf- und Mitteltopfscharniere, 4x16 mm, Set à 26 Stück	1	31533
	Falllaufwerk, vernickelt	1	31313
	Falllaufwerkscharnier	1	31314
	Dämpfeinzug	1	31222
	Anschlagpuffer verstellbar, Kunststoff, anthrazit	1	31550
	Justierwerkzeug-Set	1	31047
	Senkkopfschraube, 4.5x16 mm, Stahl, verzinkt, Set à 28 Stück	1	31529
	Schrauben-Set für Doppelaufschiene und Connectorfixierung unten	1	31530






Dazu passende Einschiebegarnitur

		Nr.	
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, links		31512	
Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, Einschiebegarnitur, rechts		31513	
		31512	31513
Garnitur bestehend aus:			
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, links	1	31004
	Endanschlagwinkel Pull, Stahl, verzinkt	1	31541
	Einschiebesicherung, Kunststoff, schwarz	1	30966
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III 20/25 Pull, rechts	1	31046

Dazu passende Schienen-Sets 2- und 4-türig, Aluminium, eloxiert




	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	31514
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31515
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, eloxiert	31518

Garnitur bestehend aus:

	31514	31515	31518	Nr.
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31210
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, eloxiert	1		1	31365
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		1	31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	2	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	6	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	2	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	2	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	2	23645
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 16 Stück	1	1	2	31585

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, eloxiert		1	1	31366
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31337
 Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	1	31371
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 2539 mm			1	31343

Holm-Set, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520




Garnitur bestehend aus:

	31520	Nr.
 Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	1	30771
 Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2700 mm	1	31232
 Halteclip für Abdeckblende 2700 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 8 Stück	1	31503

Dazu passende Schienen-Sets 3-türig, Aluminium, eloxiert



	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	31516
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	31517

Garnitur bestehend aus:

	31516	31517	Nr.
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31341
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, eloxiert	1		31365
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 6 Stück	1	1	24870
 Anschlagset 3-türig Push/Pull	1	1	31538
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4,5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	31587

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte




Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

 Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31340
 Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, eloxiert	1		31366
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31337
 Connector, oben rechts, L= 788 mm	1		31371

Dazu passende Schienen-Sets 2- und 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert




	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31521
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 2-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31522
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	31525

Garnitur bestehend aus:

		31521	31522	31525	Nr.
	Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31339
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31211
	Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert	1		1	31367
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		1	31336
	Connector, oben links, L= 788 mm	1		1	31370
	Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 660 mm	1	1	2	30977
	Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	6	31086
	Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	2	31543
	Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	2	31359
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	2	23645
	Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4.5x16 mm, Set à 16 Stück	1	1	2	31585

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte


Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

	Abdeckstift schwarz	1	1	1	52117
	Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31340
	Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert		1	1	31368
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	1	31337
	Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	1	31371
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2539 mm			1	31344

Holm-Set, Aluminium, schwarz eloxiert



	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527

Garnitur bestehend aus:

		31527	Nr.
	Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	1	30771
	Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2700 mm	1	31233
	Halteclip für Abdeckblende 2700 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 8 Stück	1	31503


Dazu passende Schienen-Sets 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, links, Aluminium, schwarz eloxiert	31523
Hawa Folding Concepta III 20/25, Schienen-Set 3-türig, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert	31524


	Nr.		Nr.
	31523	31524	
Garnitur bestehend aus:			
 Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
 Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31342
 Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert	1		31367
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L = 660 mm	1	1	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
 Verbindungsstück für Laufschienenbogen, Stahl, verzinkt	1	1	31543
 Abstützung Doppellaufschiene, Kunststoff, schwarz	1	1	31359
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 6 Stück	1	1	24870
 Anschlagset 3-türig Push/Pull	1	1	31538
 Senkkopfschraube für Laufschienenadapter, 4,5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	31587

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte





Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

	Abdeckstift schwarz	1	1	52117
	Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31340
	Laufschienenbogen, rechts, Aluminium, schwarz eloxiert		1	31368
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31337
	Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	31371

Verstärkungsprofile

	Nr.
 Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2765 mm, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52109
 Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2085 mm, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52110

Bodenprofile

	Nr.
 Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, eloxiert	52089
 Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52090
 Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52091
 Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52092
 Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52093
 Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52094

Zubehör

	Nr.
 Einfrässhablone für Faltscharnier	52121
 Zentrierteil magnetisch, mit Bohrlehre, Aluminium, eloxiert	24006

Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 315

Aluminium, roh

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium	056.3192.072
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium	056.3192.079


Aluminium, eloxiert

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, eloxiert	056.3192.071
 Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, eloxiert	056.3192.082


Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
 Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.074
 Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.075
 Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.081


Ausrichtbeschlag



Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 3-türig




- * Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände
- ** Empfehlung: Stellfüsse verwenden




Berechnung Beschlagtiefe



Türe bündig



Türe vorstehend



	mm
T2	$TB + 92 + Z3 - M2$
E2	$TB - M2$
KT2	$\geq T2$
M2	$\geq S + 75$ $\leq TB - 390$



- S = Türdicke
- Z = Fugenmass
- E2 = Einschubtiefe
- T2 = Beschlagtiefe
- M2 = Türüberstand über Korpus
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- KT2 = Korpustiefe
- LMB = Lichtmassbreite

Besuchen Sie uns online

Auf hawa.com/concepta3-familie finden Sie weitere Inspiration zu unserer jüngsten Generation der Dreh- und Falt-Einschiebebeschläge.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich. Kontaktieren Sie uns auf info@hawa.com oder telefonisch unter +41 44 787 17 17.