

Cerniere in nero onice



 **blum**[®]

www.blum.com

Movimento a colori

I mobili scuri sono ravvivati dall'eleganza semplice, all'esterno e all'interno. Le cerniere in nero onice si integrano in modo discreto nel mobile o nelle linee marcati volutamente create. Per una maggiore libertà di allestimento nella fabbricazione dei mobili, senza compromessi nel design.






Rinomata qualità con design accattivante



High-tech a colori

La precisione simile a quella di un meccanismo di orologeria garantisce un elevato comfort del movimento. Le cerniere Blum si distinguono anche per il funzionamento affidabile, l'elevato comfort durante il montaggio e la regolazione e il design accattivante.



Tutte le applicazioni a colori

Tutti i tipi di cerniere attuali, come ad esempio le cerniere standard, le cerniere per ante con profilati e le cerniere per mobili con colonna, sono disponibili nella variante di colore scuro.



Chiusura dolce e silenziosa a colori

Grazie al sistema di ammortizzazione BLUMOTION, tecnicamente sofisticato e integrato nel fondello, le ante dei mobili si chiudono in modo dolce e silenzioso. Per una qualità del movimento ancora maggiore, con ante piccole o leggere è possibile disattivare BLUMOTION.


Grazie alle cerniere in nero onice, potete approfittare di una maggiore libertà di progettazione per i vostri mobili. In ogni ambiente della casa.



Integrazione armonica e messa in scena perfetta: i sistemi di cerniere in nero onice sono perfetti per diverse applicazioni.



La combinazione di materiali diversi, come l'alluminio e il legno, può essere impiegata con risultati molto gradevoli con CLIP top in nero onice.



Applicazioni standard da 110°
CLIP top BLUMOTION



Il programma in breve

Il nostro ampio programma di cerniere in nero onice vi offre la soluzione adatta per quasi tutte le battute a sormonto. È così che realizzate le idee di design, dagli eleganti sideboard con ante sottili alle eleganti vetrine.



Applicazioni standard da 107°
CLIP top BLUMOTION



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Informazioni dettagliate
sui riconoscimenti: su
www.blum.com/award



Applicazioni CLIP top BLUMOTION CRISTALLO per mobili ad angolo per ante a specchio e in vetro



Applicazioni per ante sottili CLIP top BLUMOTION



CLIP top BLUMOTION 95°; applicazione protrusione 0 125° con ante spesse



Applicazioni per mobili con colonna a filo CLIP top BLUMOTION



Applicazioni per mobili ad angolo +15° III +30° II +45° I +45° II CLIP top BLUMOTION



Applicazioni a grande angolo di apertura da 155° CLIP top BLUMOTION



Applicazioni da 95° per telai in alluminio CLIP top



Applicazioni per mobili ad angolo CLIP top



Applicazioni per frigoriferi MODUL

Informazioni per l'ordine

Cerniera	Fissaggio fondello	Battuta con sormonto	Battuta mediana	Battuta interna	Mobili con colonna	Angolo
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Avvitamento	71B3550	71B3650	71B3750		
	Pressione	71B3580				
110° speciale	INSERTA	73B3590				
	Avvitamento	73B3550				
107°	Avvitamento	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Cerniera da 155°, protrusione 0	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Avvitamento	71B7550	71B7650			
	Pressione	71B7580				
Cerniera da 95° per ante con profilati	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Avvitamento	71B9550	71B9650	71B9750		
	Pressione	71B9580				
Cerniera da 125°, protrusione 0	Avvitamento	71B7550D				
Cerniera per mobili con colonna, a filo	INSERTA				79B9590	
	Avvitamento				79B9550	
	Pressione				79B9580	
Ante sottili	EXPANDO T	71B453T				
CRISTALLO	Da incollare	71B4500C				
+45° I-cerniera per mobili ad angolo	Avvitamento					79B9658
+45° II-cerniera per mobili ad angolo	Avvitamento					79B3558
+30° II-cerniera per mobili ad angolo	Avvitamento					79B9556
+15° III-cerniera per mobili ad angolo	Avvitamento					79B9454

Cerniera	Fissaggio fondello	Battuta con sormonto	Battuta mediana	Battuta interna	Ante a soffietto	
CLIP top con molla						
Cerniera da 95° per telai d'alluminio	Avvitamento	71T950A	71T960A	71T970A		
Cerniera per ante a soffietto per mobili ad angolo	Avvitamento				79T8500	
CLIP top senza molla						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Avvitamento	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Pressione	70T3580.TL				
Cerniera da 155°, protrusione 0	INSERTA	70T7590.TL				
	Avvitamento	70T7550.TL				
Cerniera da 95° per ante con profilati	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Avvitamento	70T9550.TL				
	Pressione	70T9580.TL				
Cerniera da 95° per telai d'alluminio	Avvitamento	70T950A.TL				
MODUL						
Cerniera da 95° per anta per frigorifero	Avvitamento	91K9550				

Informazioni per l'ordine

Piastrine di premontaggio	Fissaggio	Distanza (mm)	 Diritta 20/32	 A croce 37/32
Piastrina di premontaggio con regolazione verticale a eccentrico	Viti	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Inserimento a pressione	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Piastrina di premontaggio con reg. verticale a eccentrico-battuta mediana	EXPANDO	0		174H710ZE
Piastrina di premontaggio con regolazione verticale, a due pezzi con viti	per viti EURO	6		175H9160
		9		175H9190
Piastrina di premontaggio con regolazione verticale tramite foro ovale	Viti	0		173L6100
		3		173L6130
Piastrina di premontaggio per cerniera per anta per frigorifero	EXPANDO	0		194K6100E

Accessori	Tipo di cerniera		
Placchette braccio cerniera senza stampa	110°, 110° speciale, 107°, +45° II, cerniera per mobili con colonna, cerniera per ante a soffietto per mobili ad angolo		70.1503
	Cerniera da 95° per ante con profilati e per telai in alluminio, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, cerniera da 95° per ante con profilati, cerniera da 95° per telai in alluminio (a mezzo collo/a collo alto)		70.1663
	Cerniera per ante con profilati 155°, 125°, CRISTALLO e CLIP top BLUMOTION per ante sottili		70.4503
Placchette braccio cerniera con punzonatura Blum	110°, 110° speciale, 107°, +45° II, cerniera per mobili con colonna, cerniera per ante a soffietto per mobili ad angolo		70.1503.BP
Placchette di copertura del fondello (inserimento a vite e a pressione)	110°, 110° speciale, 107°, cerniera da 95° per ante con profilati (CLIP top BLUMOTION) e cerniera per mobili con colonna		70T3504
	Cerniera per ante con profilati 155°, 125°		70T7504
	CLIP top BLUMOTION per ante sottili		70T4504
	Cerniera da 95° per ante con profilati CLIP top senza molla		70T1504
TIP-ON	per cerniere senza molla	TIP-ON con magnete, in nero carbonio, versione lunga, molla standard	956A1004
		TIP-ON con magnete, in nero carbonio, versione corta, molla standard	956.1004
	per cerniere con molla	TIP-ON con respingente, in nero carbonio, versione lunga, molla standard	956A1006
		TIP-ON con respingente, in nero carbonio, versione lunga, molla forte	956A1006F
Piastrine di supporto TIP-ON	Piastrina di supporto diritta, in nero carbonio, versione corta		956.1201
	Piastrina di supporto diritta, in nero carbonio, versione lunga		956A1201



Altre possibilità di applicazione all'indirizzo:
www.blum.com/onyx-black

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 291.263.8 - FO-075/7 IT-AL/08.24